



KEIZERSKROON

**METALLO**

Sinds 1766



# CATALOGUS

Professioneel snoei- en snijgereedschap



KEIZERSKROON  
**ORIGINAL**

**10**  **JAAR**  
GARANTIE

BEKIJK ALLE UITGEBREIDE PRODUCTINFORMATIE OP [WWW.METALLOTOOLS.COM](http://WWW.METALLOTOOLS.COM)



## Metallo gebruiker

“Wat is belangrijk bij het gebruiken van producten?” Juist, een goed product tegen een betaalbare prijs, goede service van de fabrikant en een tevreden gevoel.

Een Metallo klant heeft een product aangeschaft die past bij het niveau van de verwachtingen van de hedendaagse gebruiker. Alleen met die kwaliteiten kan Metallo de concurrentie aan. Als u gaat voor een goede prijs-kwaliteit verhouding dan bent u bij Metallo aan het juiste adres!

## Metallo kwaliteit

Metallo staat al jarenlang bekend om zijn uitgebreide assortiment van knip- en snijwaren, voor zowel de professionele gebruiker als de kwaliteitsbewuste consument. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardige materialen blinkt Metallo uit met haar kwaliteit.

Voor vrijwel alle Metallo producten zijn alle onderdelen los verkrijgbaar. Metallo staat voor kwaliteit en biedt de gebruiker een garantie op fabricagefouten tot maar liefst 10 jaar!

## Metallo toekomst

Door het uitgekende leveringsprogramma is Metallo werkelijk van alle markten thuis. Metallo is een Nederlandse leverancier met een zeer breed assortiment.

Door een constante verfijning van de kwaliteit en uitbreiding van het productenpakket loopt Metallo altijd een stapje voor.

## Snoeigereedschap

De Keizerskroon Metallo lijn bevat een zeer brede serie snoeigereedschappen, die voor diverse doeleinden toepasbaar zijn. Zo bevat de serie o.a. snoeischaren, haagscharen, takkenscharen, graskantscharen en telescopische stelen met snoeielementen. Verschillende haag- en takkenscharen zijn verstelbaar d.m.v. een telescopische steel. Tevens zijn er snoei- en takkenscharen voorzien van een hevelmechanisme, waardoor de krachtingspanning dusdanig wordt gereduceerd dat deze zeer Arbo-vriendelijk zijn.

## Messen

De Keizerskroon Metallo lijn bevat een serie snijwaren, bestaande uit messen met houten heft, messen met kunststof heft en inklapbare messen. Deze messen zijn vervaardigd uit de hoogste kwaliteit grondstoffen en leverbaar in vele verschillende modellen. De messen worden onder andere gebruikt in de land- en tuinbouw, fruitteelt, bloemsierkunst en in de voedingsmiddelen industrie. De messen met het blauwe kunststof heft zijn uitermate geschikt voor het oogsten van HACCP gekwalificeerde producten.

## Germo-Products

De Germo-Products uit de Keizerskroon Metallo lijn bevat een serie producten die voor specifieke doeleinden toepasbaar zijn. De Leaf-Cutter van Germo-Products wordt gebruikt voor het wegsnijden van blad bij diverse gewassen. De scherpe messen zorgen voor een schone wond. De Germo-Knife dient, in samenwerking met vloeibare desinfecterende middelen, als hulpmiddel ter vermindering / voorkoming van o.a. kruisbesmetting, virussen en/of bacteriën, bij het oogsten van diverse gewassen.



## Keizerskroon Metallo, sinds 1766!

Het assortiment van Keizerskroon Metallo bestaat uit een compleet pakket knip-, snij- en snoeigereedschap voor de professionele gebruiker alsmede de veeleisende consument. Keizerskroon Metallo is een internationaal gerespecteerd Nederlands merk, met productiefaciliteiten in zowel Europa, Noord-Amerika als Azië.

**KEIZERSKROON  
ORIGINAL**

**10 JAAR  
GARANTIE**



Introductie	2 - 3
Ontdek Metallo Tools	4 - 5
Snoeischaren	6 - 11
Haagscharen	12 - 13
Grasscharen	14 - 15
Takkenscharen	16 - 19
Snoeien op hoogte	20 - 21
Snoeizagen	22 - 25
Bijlen	26 - 27
Messen	28 - 35
Inklapbare messen	36 - 37
Scharen	38 - 40
Ontdoorners	41
Diversen	42
Leaf-Cutter	43
Germo-Knife	44 - 45
Promotie	46
Algemene voorwaarden	47

## Product symbolen

<b>C</b> Carbon gehard staal	Gesmeed	
<b>S</b> Roest vast staal	Impuls gehard	
<b>A</b> Aluminium	Kegel geslepen	
<b>H</b> Hard verchroomd	Tand afstand (mm)	
<b>T</b> Teflon gecoat	Tand dikte (mm)	
<b>B</b> Zwart gecoat	Totale lengte (mm)	
HACCP product	Gewicht (gram)	
Reserve onderdelen verkrijgbaar	Geadviseerde maximale snoeidikte	
Voordelig	Type handvat / -greep	Reservoir
Lichtgewicht	V-vormig geslepen	Stootkussens
Ergonomisch	Pull Saw methode	Lange levensduur
Verpakking	Geschikt voor formaat hand	



# Ontdek de mogelijkheden van Metallo Tools

## Haagscharen

Het uitgebreide assortiment haagscharen van Metallo biedt voor iedere toepassing een perfecte keuzemogelijkheid. Vakwerk vraagt om specialistisch gereedschap, comfortabele handgrepen en vlijmscherpe messen voor een strak knip-resultaat, Metallo is het antwoord op uw vraag naar een top product!

## Takkenscharen

De takkenscharen van Metallo staan garant voor het klaren van elke snoeiklus. Voor het zware werk kunnen de scharen met het unieke hevel systeem worden gebruikt. Deze scharen knippen door de overbrenging aanzienlijk lichter en ontzien de polsen. De Silver-Line takkenscharen van Metallo zijn leverbaar in verschillende modellen.

## Snoeischaren

Ergonomie is bij de Metallo snoeischaren vanzelfsprekend. Een compleet pakket snoeischaren voor alle soorten snoeiwerk voor de professionele gebruiker en voor de veeleisende consument. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardige materialen blinkt Metallo uit in zijn kwaliteit en tot 10 jaar fabrieksgarantie op vrijwel alle producten is Metallo een verantwoorde keuze.

## Grasscharen

Deze scharen zijn er in verschillende afmetingen voor uiteenlopende toepassingen. Door de wrijving verminderende coating is het knippen met Metallo een eenvoudige klus geworden. De grasveld- en graskantscharen zijn telescopisch en dus af te stellen op de gewenste maat en verminderd hiermee de kans op klachten tijdens het gebruik.



Metallo Tools winkel display



## Telescopische stelen en stokzagen

Mocht er met de telescopische takkenscharen niet hoog genoeg gesnoeid kunnen worden, dan kan dat zeker met de telescopische stelen en snoeielementen, waarmee gesnoeid kan worden tot circa 7 meter hoogte. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardig en lichtgewicht materiaal is ook het snoeien op hoogte een moeiteloze klus.

## Messen

Metallo voert een indrukwekkende lijn messen, met zowel kunststof als houten heft. De messen worden van oudsher geproduceerd volgens het wereldberoemde principe, welke in Solingen zijn grondslag vindt. De messen zijn leverbaar in verschillende staalsoorten.

## Germo-Products

Deze speciaal ontwikkelde lijn is bedoeld om de strenge richtlijnen te volgen die aan het oogsten van diverse gewassen wordt gesteld. Zo is er de Germo-Knife waar vloeistof in het handvat zorgt voor het bevochtigen van het lemmet om kruisbesmetting te helpen voorkomen. Het bladsnijmes, of te wel Leaf-Cutter, waarmee overtollig blad van bijvoorbeeld tomatenplanten wordt verwijderd zonder dat daarbij de vruchten worden beschadigd.

## Snoeizagen

Een grote diversiteit snoeizagen van zeer hoge kwaliteit. Een klasse product, voorzien van innovatieve tandzettingen en wrijving verminderende geslepen bladen. Metallo werkt uitsluitend met de "PULL SAW"-methode, oftewel de trekzaag, waarbij het zaagblad altijd recht blijft en optimaal zijn werk kan doen.

## Scharen

De originele Metallo scharen zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar: oogstscharen, fruitscharen, druivenscharen, hobbyscharen, allesknippers en huishoudscharen. Metallo heeft voor iedere gebruiker het juiste model beschikbaar. De scharen zijn geschikt voor veel verschillende toepassingen en dus kan er met deze uitgebalanceerde lijn altijd het juiste model worden gevonden.





Bestseller!



K-0050

6/48



Snoeischaar met uniek ontgrendel systeem, bypass, rood/grijs

H C A 215 250 Bovenmes: K-0050-1



K-0060

6/48



Snoeischaar met uniek ontgrendel systeem, rechte bladen, rood/grijs

H C A 205 226



Aambeeld

K-0080

6/48



Snoeischaar met uniek ontgrendel systeem, met aambeeld, rood/grijs

H C A 197 226 Bovenmes: K-0080-1



H Hard verchroomd

C Carbon, gehard staal

A Lichtgewicht aluminium

Verwisselbare messen

Lange levensduur

Dubbele schokdemper

## Silver-Line



### Ontgrendeld door te knippen

Het veiligheidslock is met één hand te vergrendelen en ontgrendelen.



### Open RVS veer

Deze veer zorgt ervoor dat de schaar soepel blijft, er kan namelijk geen roest, zand, plantensappen etc. de veer verstoppen.

Bestseller!



K-0100

6/48



Snoeischaar, klein model, blauw/grijs

H C T A 180 170 Bovenmes: K-0100-1



RATCHET SYSTEM

K-0200

6/48



Snoeischaar met hevelmechanisme, blauw/grijs

C T A 200 230 Bovenmes: K-0200-1



C Carbon, gehard staal

T Teflon gecoat

Verwisselbaar bovenmes

Lange levensduur

Links en rechtshandig

Ratchet System

## Metallo K-0200



### Ratchet System

De K-0200 is voorzien van een viervoudig overbrengsysteem die het zwaardere werk aanzienlijk verlicht. Door het overbrengsysteem knipt de schaar in stappen en tot een diameter van 25mm.

# K-0200

KEIZERSKROON  
ORIGINAL

RATCHET  
SYSTEM







**K-0400**

6/48



Professionele 'drop forged' snoeischaar, rood

H C A 200 238 Bovenmes: K-0400-1



Bestseller!



**K-0500**

6/48



Professionele 'drop forged' snoeischaar, rood

H C A 215 252 Bovenmes: K-0500-1



**K-0550**

6/48



Professionele aluminium snoeischaar met aambeeld, rood

H C A 210 228



Bestseller!



**K-0600**

6/48



Professionele 'drop forged' snoeischaar, rood

H C A 215 250 Bovenmes: K-0600-1



**K-0900**

6/48



Professionele "Heavy Duty" snoeischaar, rood

H C A 215 270 Bovenmes: K-0900-1



## 2-stappen lock

Het speciale 2-stappen lock systeem laat de gebruiker bepalen hoe ver de schaar open gaat. Dit gaat van gesloten, half open tot volledig open. Bij het knippen van veel dunne takken zorgt dit ervoor dat er minder kracht gebruikt hoeft te worden.

## Draadknip functie\*

Door middel van een kleine uitsparing in het bovenblad van deze snoeischaar kunt u eenvoudig draad knippen. Ideaal voor de bloemist.

\* M.u.v. K-0550

## Roterende handgreep



De roterende handgreep beweegt met de vingers mee bij elke snoei-beweging, waardoor de wrijving wordt geëlimineerd. Dit voorkomt blaren en verminderd blessures.

Draadknipfunctie



Roterende handgreep

**K-0650**

6/48



Professionele 'drop forged' snoeischaar met rolhandvat, rood

H C A 215 290 Bovenmes: K-0600-1



Linkshandig



**K-0700**

6/48



Linkshandige, professionele, 'drop forged' snoeischaar, rood

H C A 215 250 Bovenmes: K-0700-1





# K-1050


Bestseller!



**K-1050** 6/48



Professionele snoeischaar uit twee delen gesmeed, rood



**K-0300** 6/48



Professionele 'drop forged' snoeischaar, rood/zwart



**K-0310** 6/48




Professionele 'drop forged' snoeischaar, rood/zwart



**K-1010** 6/48




Professionele snoeischaar, volledig uitgevoerd in duurzaam staal, rood



**K-1015** 6/48



Professionele snoeischaar, volledig uitgevoerd in duurzaam staal, rood



**K-1020** 6/48




Professionele snoeischaar, volledig uitgevoerd in duurzaam staal, rood



**K-1025** 6/48



Professionele snoeischaar, volledig uitgevoerd in duurzaam staal, rood



Bestseller!



**K-0750** 6/48



Rozenpresenteerschaar met "Cut & Hold" functie, oranje



## Presenteerschaar

De ergonomische K-0750 van Metallo is voorzien van een meerkeuze-lock, welke is in te stellen op: volledig gesloten, beperkt geopend of volledig geopend. Tevens is de K-0750 uitgevoerd met een springveer, een demper om de pols te ontzien.

Door middel van een kleine uitsparing in het bovenblad van deze snoeischaren kunt u eenvoudig draad knippen. Ideaal voor de bloemist.

Ook voor de presenteerscharen zijn onderdelen, zoals bijvoorbeeld een bovenmes, veer of een presenteerbek verkrijgbaar.

# K-0750







**K-3200**

6/12



EAN 8715397002385

Telescopische haagschaar met gegolfde bladen van 320 mm, groen/zwart



10

## Haag- en buxusscharen

De Metallo haag- en buxusscharen zijn gemaakt van de beste materialen en zorgen ervoor dat met hun scherpe snijbladen de struik of haag zo min mogelijk beschadigd wordt. De ergonomische handgrepen bieden de gebruiker een perfecte grip om langdurig te kunnen werken met een minimale kans op blessures.

Metallo heeft verschillende modellen haagscharen, waaronder één met telescopische stelen, voor een maximaal bereik. De traditionele houten haagscharen zijn er met gegolfd blad of micro-vertanding. De Silver-Line heeft scharen voor het fijnere werk, zoals bijvoorbeeld vormsnoei bij buxus.



**K-2700**

6/12



EAN 8715397002378

Lichtgewicht heggenschaar / buxusschaar met bladen van 205 mm, grijs/zwart



10

Bestseller!



**K-2750**

6/12



EAN 8715397005423

Lichtgewicht heggenschaar / buxusschaar met bladen van 205 mm, grijs/zwart



10

## Klassieke modellen



**K-3600**

6/12




EAN 8715397002408

Haagschaar met gegolfde bladen van 230 mm, hout



10



**K-3700**

6/12



EAN 8715397002415

Haagschaar met microvertande bladen van 230 mm, hout



10



## K-2700-serie

- H Hard verchroomd
- C Carbon, gehard staal
- A Lichtgewicht aluminium
- Gesmeed model
- Verwisselbare bladen
- Lange levensduur
- Dubbele schokdemper



**K-2750L**

6/12



EAN 8715397001272

Lichtgewicht heggenschaar / buxusschaar met bladen van 255 mm, grijs/zwart



10

EXTRA LANG





## Grasscharen



**K-1660**

6/24

EAN 8715397002248



Graskantschaar 360 mm, 180° roterend, kunststof

C T 360 370



**K-1900**

6/24

EAN 8715397002293



Traditionele schapen/graskantschaar met RVS bladen, hout

S 290 260



← Telescopisch - van 740mm tot 1145mm →

**K-1800**

6

EAN 8715397003139



Telescopische grasveldschaar met horizontale snijbladen, groen/zwart

H C T 740 ~ 1145 1785



← Telescopisch - van 630mm tot 1035mm →

**K-1850**

6

EAN 8715397003146



Telescopische grasveldschaar met verticale snijbladen, groen/zwart

H C T 630 ~ 1035 1785



TELES  
SCOPISCH



# K-5600



**K-5600** 6/12



Takkenschaar 700 mm, hout

C T 700 1190

35

EAN 8715397002439

**RATCHET SYSTEM**

**K-5100** 6/12



Telescopische bypass takkenschaar met hevelsysteem, groen/zwart

C T 660 ~ 995 1710 Bovenmes: K-5100-1

50

EAN 8715397006390



**K-4100** 6/12



Mini takkenschaar, groen/zwart

C T 395 675

30

EAN 8715397002453



**RATCHET SYSTEM**

**K-4600** 6/12



Takkenschaar met hevelsysteem, groen/zwart

C T 780 1396 Bovenmes: K-4600-1

50

EAN 8715397003276

## Telescopisch

← Telescopisch - van 660mm tot 995mm →



Bestseller!

**RATCHET SYSTEM**

**K-5000** 6/12



Telescopische takkenschaar met hevelsysteem en aambeeld, groen/zwart

C T 660 ~ 995 1690 Bovenmes: K-5000-1

50

EAN 8715397002460

← Telescopisch - van 660mm tot 995mm →



**RATCHET SYSTEM**

**K-5100** 6/12



Telescopische bypass takkenschaar met hevelsysteem, groen/zwart

C T 660 ~ 995 1710 Bovenmes: K-5100-1

50

EAN 8715397006390

## KEIZERSKROON ORIGINAL RATCHET SYSTEM

Voor het zware werk kunnen de scharen met het unieke hevelsysteem, het zogenaamde "Ratchet System", gebruikt worden. Deze scharen knippen door de overbrenging aanzienlijk lichter, ontzien de polsen en helpen blessures te voorkomen.

De robuuste takkenscharen van Metallo staan garant voor het klaren van elke snoeiklus. Voor de liefhebber van traditioneel gereedschap is er de K-5600 met houten stelen.



K-4600 - K-5100



K-5000



K-4500

# K-4500



**RATCHET SYSTEM**

**K-4500** 6/12



Telescopische takkenschaar met hevelsysteem en aambeeld, groen/zwart

C T 780 1338

50

EAN 8715397000763





**K-5700**

6/12



EAN 8715397005430

Professionele lichtgewicht takkenschaar, grijs/zwart

H C A 500 800 Bovenmes: K-5700-1

36



Bestseller!

**K-5800**

6/12



EAN 8715397006192

Professionele lichtgewicht takkenschaar, grijs/zwart

H C A 500 830 Bovenmes: K-5800-1

40



**K-5750**

6/12



EAN 8715397006185

Professionele lichtgewicht takkenschaar, grijs/zwart

H C A 700 950 Bovenmes: K-5700-1

38



Bestseller!

**K-5850**

6/12



EAN 8715397006383

Professionele lichtgewicht takkenschaar, grijs/zwart

H C A 700 990 Bovenmes: K-5800-1

42

## Silver-Line

- C** Carbon, gehard staal
- H** Hard verchromd
- A** Lichtgewicht aluminium
- Verwisselbare messen
- Lange levensduur
- Dubbele schokdemper

**KEIZERSKROON ORIGINAL**

## Silver-Line

De Silver-Line takkenscharen van Metallo zijn het neusje van de zalm. De scharen zijn leverbaar in verschillende lengtes en met verschillende snijkoppen voor het snoeien van bomen, heesters en struiken, tot wijnranken en overige precisie werkzaamheden.

De grootste takkenschaar in de Silver-Line is de K-5950, die knipt tot een diameter van 55mm!

Knippen tot wel 55mm



**K-5950**

6/12



EAN 8715397004617

Zeer robuuste en professionele lichtgewicht takkenschaar, grijs/zwart

H C A 1995 960 Bovenmes: K-5950-1


55



**K-6670** EAN 8715397003955  
 A 1700 ~ 3000 1215 6/12

**K-6680** EAN 8715397003979  
 A 1850 ~ 4800 2075 6/12

**K-6690** EAN 8715397000473  
 A 2260 ~ 6100 2520 6/12



## 10 JAAR GARANTIE

Voor Metallo stelen



**RATCHET SYSTEM**

**K-6770** 6/12 EAN 8715397003962

Snoeielement voor de Metallo telescoop stelen, zwart

C T 480 1219 Bovenmes: K-6770-1

50

Voor ARS stelen



**RATCHET SYSTEM**

**K-6770-A** 6/12 EAN 8715397005058

Snoeielement voor de ARS EXP-serie telescopische stelen, rood/zwart

C T 500 1254 Bovenmes: K-6770-1

50



**K-6710** 6/12 EAN 8715397005096

Snoeizaag voor de Metallo telescoop stelen, zwart

H C 1.5 40 620 420 Zaagblad: K-6710-1

170



Uitschuifbaar tot wel 6 meter

## Snoei elementen

In combinatie met de telescopische stelen van Metallo is de K-6770 een uitkomst om op grote hoogte te kunnen snoeien. Door de speciale overbrenging knipt het snoeielement vrijwel moeiteloos tot een diameter van 50mm.

De K-6770 is tevens verkrijgbaar voor de ARS EXP stelen onder de artikel code: K-6770-A. Ook voor dit product zijn alle onderdelen los verkrijgbaar en geldt een garantie periode van 10 jaar.



## Snoeizagen met holster



**K-6110**

6/48

EAN 8715397008240



Snoeizaag met recht zaagblad van 210 mm, rood/zwart

**H C** Zaagblad: K-6110-1

70

Bestseller!



**K-6130**

6/48

EAN 8715397008264



Snoeizaag met recht zaagblad van 270 mm, rood/zwart

**H C** Zaagblad: K-6130-1

105



**K-6150**

6/48

EAN 8715397008288



Snoeizaag met recht zaagblad van 350 mm, rood/zwart

**H C** Zaagblad: K-6150-1

135



**K-6160**

6/48

EAN 8715397008301



Snoeizaag met gebogen zaagblad van 330 mm, rood/zwart

**H C** Zaagblad: K-6160-1

125

## Inklapbare snoeizagen

Bestseller!



**K-6025**

6/48

EAN 8715397008189



Snoeizaag met recht zaagblad van 180 mm, rood/zwart

**H C** Zaagblad: K-6025-1

70

Bestseller!



**K-6045**

6/48

EAN 8715397008202



Snoeizaag met gebogen zaagblad van 180 mm, rood/zwart


**H C** Zaagblad: K-6045-1

70

## Metallo snoeizagen

- H** Hard verchroomd
- C** Carbon, gehard staal
- Impuls geharde tanden
- Verwisselbaar zaagblad
- Lange levensduur
- Kegel geslepen
- Pull-Saw methode

## Blue-Line



**K-6110B**

6/48

EAN 8715397008325



Snoeizaag met recht zaagblad van 180 mm, blauw/zwart

**H C** Zaagblad: K-6110-1

70



**K-6130B**

6/48

EAN 8715397008332



Snoeizaag met recht zaagblad van 270 mm, blauw/zwart

**H C** Zaagblad: K-6130-1

105



**K-6150B**

6/48

EAN 8715397008349



Snoeizaag met recht zaagblad van 350 mm, blauw/zwart

**H C** Zaagblad: K-6150-1

135







# NATUURLIJK



**K-6110W** 6/48 EAN 8715397005270

Snoeizaag met recht zaagblad van 180 mm, hout

HC A 14 40 375 185 Zaagblad: K-6110-1 70



**K-6130W** 6/48 EAN 8715397005041

Snoeizaag met recht zaagblad van 270 mm, hout

HC A 14 40 455 195 Zaagblad: K-6130-1 105



**K-6150W** 6/48 EAN 8715397005218

Snoeizaag met recht zaagblad van 350 mm, hout


HC A 14 40 530 217 Zaagblad: K-6150-1 135



**K-6160W** 6/48 EAN 8715397005324

Snoeizaag met gebogen zaagblad van 330 mm, hout


HC A 14 40 510 228 Zaagblad: K-6160-1 125



**K-6210** 10 EAN 8715397004969

Beugelzaag met zaagblad van 380 mm, grijs


CL 460 510 Zaagblad: K-6210-1 135



**K-6230** 10 EAN 8715397004976

Beugelzaag met zaagblad van 530 mm, grijs

CL 620 640 Zaagblad: K-6230-1 170



**K-6250** 10 EAN 8715397004983

Beugelzaag met zaagblad van 760 mm, grijs

CL 850 820 Zaagblad: K-6250-1 230







**K-6410W**

24



EAN 8715397006956

Bijl met houten steel en koggewicht van 600 gram, DIN 5131, hout

360 810 Handvat: K-6410W-2



**K-6430W**

12



EAN 8715397004693

Bijl met houten steel en koggewicht van 1250 gram, DIN 7294, hout

700 1888 Handvat: K-6430W-2



**K-6450W**

12



EAN 8715397004686

Bijl met houten steel en koggewicht van 1600 gram, DIN 7294, hout

800 2279 Handvat: K-6450W-2



## Gemaakt van essen hout

De Metallo 64XXW-serie beschikt over een gewaxt essen-houten steel. De wax zorgt ervoor dat het hout kan ademen en geen water en vuil opneemt, dit zorgt voor een langere levensduur. Bovendien is waxen beter voor het milieu dan de gelakte versies.

## Geprüfte Sicherheit



Het Duitse keurmerk "GS Geprüfte Sicherheit" (Geteste Zekerheid) wordt toegekend na inspectie van productieprocessen en product-en. Deze worden regelmatig herhaald, zodat de keurmerken hun veiligheidswaarde blijven behouden. Ook controleert men of er geen schadelijke stoffen zijn gebruikt.

Alle Metallo bijlen zijn voorzien van dit keurmerk.

## Glasfiber stelen

De 64XX-serie met geel/zwarte steel is voorzien van een glasfiber steel. Een groot voordeel daarvan is het lichte gewicht en het gemak de steel schoon te houden. Deze neemt namelijk geen vet of vocht op.



**K-6410**

24



EAN 8715397002989

Bijl met glasfiber steel en koggewicht van 600 gram, DIN 7287, geel/zwart

360 916



**K-6430**

12



EAN 8715397004655

Bijl met glasfiber steel en koggewicht van 1250 gram, DIN 7287, geel/zwart

700 2078



**K-6450**

12



EAN 8715397004662

Bijl met glasfiber steel en koggewicht van 1600 gram, DIN 7287, geel/zwart


800 2503



Glasfiber steel

**K-6480**

6



EAN 8715397004679

Kloofbijl met glasfiber steel en koggewicht van 3000 gram, geel/zwart

900 4608

GLASFIBER







**K-7000**

EAN 8715397002767

Mes met afgerond C60 lemmet van 35 mm, HACCP, blauw



**K-7010**

EAN 8715397002590

Mes met spits C60 lemmet van 40 mm, HACCP, blauw

## Verkrijgbaar in meerdere kleuren



**Metallo K-7001**



**Metallo K-7002**



**Metallo K-7003**



**K-7060**

EAN 8715397006475

Mes met afgerond RVS lemmet van 40 mm, HACCP, blauw



**K-7070**

EAN 8715397006499

Mes met spits gebogen RVS lemmet van 60 mm, HACCP, blauw



**K-7080**

EAN 8715397006482

Mes met spits RVS lemmet van 80 mm, HACCP, blauw



**K-7020**

EAN 8715397002583

Mes met afgerond C60 lemmet van 60 mm, HACCP, blauw



**K-7030**

EAN 8715397002620

Mes met spits C60 lemmet van 40 mm, HACCP, blauw

## Metallo messen

Carbon, gehard staal

HACCP blauw

V-vormig geslepen

Lange levensduur



**K-7230**

EAN 8715397001432

Spinaziemes / potmes met een spits C60 lemmet van 150 mm, HACCP, blauw



**K-7231**

EAN 8715397002149

Spinaziemes / potmes met gekarteld C60 lemmet van 150 mm, HACCP, blauw



**K-7141**

EAN 8715397006888

Mes met gekarteld RVS lemmet van 180 mm, HACCP, blauw



**K-7151**

EAN 8715397006864

Mes met gekarteld RVS lemmet van 210 mm, HACCP, blauw



**K-7341**

EAN 8715397000862

Mes met gekarteld RVS lemmet van 180 mm, HACCP, rood



**K-7351**

EAN 8715397000855


Mes met gekarteld RVS lemmet van 210 mm, HACCP, rood



**K-7441**

EAN 8715397007298

Mes met gekarteld RVS lemmet van 180 mm, HACCP, geel



**K-7451**

EAN 8715397001999

Mes met gekarteld RVS lemmet van 210 mm, HACCP, geel

**ORIGINAL**

Solingen



**K-7110**

EAN 8715397003528

Mes met RVS lemmet van 90 mm, HACCP, blauw

**K-7120**

EAN 8715397003535

Mes met RVS lemmet van 130 mm, HACCP, blauw

**K-7122**

EAN 8715397003948

Mes met C60 lemmet van 130 mm, HACCP, blauw

**K-7130**

EAN 8715397003542

Mes met RVS lemmet van 155 mm, HACCP, blauw

**K-7140**

EAN 8715397003559

Mes met RVS lemmet van 180 mm, HACCP, blauw

**K-7142**

EAN 8715397003900

Mes met C60 lemmet van 180 mm, HACCP, blauw

**K-7150**

EAN 8715397003566

Mes met RVS lemmet van 210 mm, HACCP, blauw



## Messen met kunststof heft



910050



EAN 4008502501274

Steakmes met spits gekarteld RVS lemmet van 110 mm, zwart



910055



EAN 4008502502110

Steakmes met spits gekarteld RVS lemmet van 180 mm, zwart



930525



EAN 8715397006741

Mes met spits gebogen RVS lemmet van 60 mm, rood



930530



EAN 8715397006758

Mes met spits RVS lemmet van 80 mm, rood



960055



EAN 8715397006727

Fileermes met een spits RVS lemmet van 180 mm, star 2.5mm, blauw




960057



EAN 8715397006734

Fileermes met een spits RVS lemmet van 180 mm, flex 2.2 mm, blauw



960090

Mes met spits RVS lemmet van 105 mm, oranje



960095



EAN 8715397007717

Mes met spits RVS lemmet van 45 mm, blauw



## Messen met houten heft



960005



EAN 8715397001715

Mes met gebogen spits C60 lemmet van 85 mm, hout



960010



EAN 8715397001630

Mes met spits C60 lemmet van 40 mm, hout




960015



EAN 8715397007618

Mes met spits C60 lemmet van 60 mm, hout



960020



EAN 8715397001678

Mes met spits C60 lemmet van 40 mm, hout



960025



EAN 8715397001692

Mes met spits C60 lemmet van 85 mm, hout



960030



EAN 8715397002798

Mes met spits C60 lemmet van 65 mm, hout



960035



EAN 8715397001715

Mes met spits C60 lemmet van 40 mm, hout



960040



EAN 8715397001722

Mes met afgerond C60 lemmet van 40 mm, hout



960043



EAN 8715397001555

Mes met gekarteld spits C60 lemmet van 75 mm, hout



930665



EAN 8715397001760

Mes met spits C60 lemmet van 75 mm, hout



EAN 8715397004280

Mes met gekarteld spits RVS lemmet van 75 mm, hout



960180



EAN 8715397001777

Mes met gebogen spits C60 lemmet van 180 mm, hout



960185



EAN 8715397001784

Mes met gebogen spits C60 lemmet van 180 mm, hout





## Messen met houten heft



960050



Mes met spits gebogen RVS lemmet van 75 mm, hout



960122



Mes met spits RVS lemmet van 130 mm, hout



960070



Mes met spits C60 lemmet van 105 mm, hout



960126



Mes met gekarteld C60 lemmet van 150 mm, hout



960076




Mes met spits RVS lemmet van 60 mm, hout



960136



Mes met gekarteld C60 lemmet van 200 mm, hout



960078




Mes met spits RVS lemmet van 80 mm, hout



960137



Mes met gekarteld RVS lemmet van 200 mm, hout



960080



Mes met spits RVS lemmet van 65 mm, hout



960120E



Mes met spits C60 lemmet van 130 mm, hout




## Solingen



960131



Mes met gekarteld C60 lemmet van 180 mm, hout



# Solingen

## Metallo messen

# ORIGINAL

**C** Carbon, gehard staal

**V** V-vormig geslepen

**L** Lange levensduur

960110



Mes met spits C60 lemmet van 90 mm, hout

960115




Mes met spits C60 lemmet van 100 mm, hout

960120



Mes met spits C60 lemmet van 130 mm, hout

960125



Mes met spits C60 lemmet van 150 mm, hout

960130



Mes met spits C60 lemmet van 180 mm, hout

960135



Mes met spits C60 lemmet van 200 mm, hout

960140



Mes met spits C60 lemmet van 230 mm, hout

## Spinazie messen



963010



Spinaziemes / potmes met een RVS lemmet van 150 mm, hout



963011



Spinaziemes / potmes met gekarteld RVS lemmet van 150 mm, hout





## Bandstaal messen



**956040-X** 10 stuks in blister  
 EAN 8715397011066  
 Bandstaalmes met spits RVS lemmet van 65 mm, multicolour  
 S 160 17



**956017-D** 500 stuks in doos  
**956017-L** 50 stuks in doos  
 EAN 8715397008806  
 Bandstaalmes met spits RVS lemmet van 65 mm, groen  
 S 160 17



**956009-D** 500 stuks in doos  
**956009-L** 50 stuks in doos  
 EAN 8715397002422  
 EAN 8715397008769  
 Bandstaalmes met spits RVS lemmet van 65 mm, geel  
 S 160 17



**956011-D** 500 stuks in doos  
**956011-L** 50 stuks in doos  
 EAN 8715397002897  
 EAN 8715397004129  
 Bandstaalmes met spits RVS lemmet van 65 mm, rood  
 S 160 17



**956016-D** 500 stuks in doos  
**956016-L** 50 stuks in doos  
**956016-X** 10 stuks in blister  
 EAN 8715397001609  
 EAN 8715397008387  
 EAN 8715397007540  
 Bandstaalmes met spits RVS lemmet van 65 mm, blauw  
 S 160 17



**956019-D** 500 stuks in doos  
**956019-L** 50 stuks in doos  
**956019-X** 10 stuks in blister  
 EAN 8715397001616  
 EAN 8715397000428  
 EAN 8715397000459  
 Bandstaalmes met spits RVS lemmet van 65 mm, oranje  
 S 160 17

## Solingen

### Bandstaal messen

**S** Roest vast staal

**U** Dubbelzijdig geslepen

**L** Lichtgewicht

**A** Voordelig



**956008-D** 500 stuks in doos  
**956008-L** 50 stuks in doos  
 EAN 8715397008745  
 EAN 8715397008752  
 Bandstaalmes met afgerond RVS lemmet van 45 mm, groen  
 S 140 16



**956010-D** 500 stuks in doos  
**956010-L** 50 stuks in doos  
 EAN 8715397008776  
 EAN 8715397008783  
 Bandstaalmes met afgerond RVS lemmet van 45 mm, geel  
 S 140 16



**956012-D** 500 stuks in doos  
**956012-L** 50 stuks in doos  
 EAN 8715397007373  
 EAN 8715397005072  
 Bandstaalmes met afgerond RVS lemmet van 45 mm, blauw  
 S 140 16



**956013-D** 500 stuks in doos  
**956013-L** 50 stuks in doos  
 EAN 8715397001579  
 EAN 8715397008790  
 Bandstaalmes met afgerond RVS lemmet van 45 mm, rood  
 S 140 16




**956050**  
 Broodmes met gekarteld RVS lemmet van 200 mm vervaardigd uit bandstaal, blauw  
 S 315 58 6/12  
 EAN 8715397003580

### Afbrekmessen



**955010** 12/144/288  
 EAN 8715397004143  
 Afbrekmes met lemmet van 155 mm en een bladbreedte van 18 mm, geel/zwart  
 S 155 36 Set van 10 messen: 955011



**955020** 60  
 EAN 8715397004167  
 Afbrekmes met lemmet van 130 mm en een bladbreedte van 9 mm, geel/zwart  
 S 130 15 Set van 10 messen: 955021

Extra dun handvat



**956031-D** 500 stuks in doos  
**956031-L** 50 stuks in doos  
 EAN 8715397002903  
 Bandstaalmes met afgerond RVS lemmet van 45 mm en een dun handvat, rood  
 S 135 11



**956015-D** 500 stuks in doos  
**956015-L** 50 stuks in doos  
 EAN 8715397001623  
 EAN 8715397001029  
 Bandstaalmes met spits RVS lemmet van 65 mm en een dun handvat, rood  
 S 155 11



# Inklapbare messen

# Solingen

BESTSELLERS



958110

EAN 8715397001463



Inklapbaar mes met RVS lemmet van 75 mm, hout

S 165 54 6/24/144



958150

EAN 8715397001494



Inklapbaar mes met RVS lemmet van 75 mm, zwart

S 165 44 6/24/144



958115

EAN 8715397001470



Inklapbaar mes met RVS lemmet van 85 mm, hout

S 185 71 6/24/144



985155

EAN 8715397001500



Inklapbaar mes met RVS lemmet van 85 mm, zwart

S 185 74 6/24/144



958120

EAN 8715397001487



Inklapbaar mes met RVS lemmet van 95 mm, hout

S 210 88 6/24/144



958151

EAN 8715397008820



Inklapbaar mes met RVS lemmet van 75 mm, blauw

S 164 17 6/24/144



970020

EAN 8715397001456



Inklapbaar mes met C60 lemmet van 80 mm, hout

C 170 53 6/48



958156

EAN 8715397008837



Inklapbaar mes met RVS lemmet van 85 mm, blauw

S 192 18 6/24/144



970060

EAN 8715397001548



Inklapbaar mes met C60 lemmet van 80 mm, hout

C 165 60 6/48



970100

EAN 8715397002750



Inklapbaar mes met C60 lemmet van 100 mm, hout

C 200 82 6/48



970010

EAN 8715397002736



Inklapbaar mes met RVS lemmet van 80 mm, hout

S 165 62 6/48



970098

EAN 8715397002835



Copuleermes met C60 lemmet van 70 mm, rood

C 165 55 6/48



Linkshandig

970067

EAN 8715397001371



Linkshandig oculeermes met C60 lemmet van 75 mm, zwart

C 170 59 6/48



970099

EAN 8715397001654



Entmes met RVS lemmet van 70 mm, zwart

S 170 45 12/48



970066

EAN 8715397001364



Oculeermes met C60 lemmet van 75 mm, zwart

C 170 63 6/48



970060

EAN 8715397001548



Tuinbouwmes met C60 lemmet van 95 mm, hout

C 185 67 6/48



970080

EAN 8715397001319



Entmes met RVS lemmet van 70 mm, red

S 170 45 6/48



970064

EAN 8715397007250



Entmes met C60 lemmet van 60 mm, zwart

C 170 50 6/48



970095

EAN 8715397001296



Anjermes met C60 lemmet van 60 mm, rood

C 125 34 6/48







K-0035

EAN 8715397002033

Universele, lichtgewicht snoeischaar met licht gebogen snijbladen, oranje

C B 185 98 20/100



Bestseller!

K-0040

EAN 8715397002057

Universele, lichtgewicht snoeischaar met rechte snijbladen, oranje

C B 186 83 20/100

## Scharen

-  Kunststof handgrepen
-  HACCP product
-  Lange levensduur
-  Ergonomisch



De originele Metallo scharen zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar: oogstscharen, fruitscharen, druivenscharen, hobbyscharen, allesknippers en huishoudscharen.

De scharen zijn geschikt voor veel verschillende toepassingen en dus kan er met deze uitgebalanceerde lijn altijd het juiste model worden gevonden.

# HOBBY SCHAREN



985005

EAN 8715397007410

Set van 2 hobbyscharen met RVS snijbladen in blister, oranje

S 150 60 12/96



985006

EAN 8715397007427

Set van 6 hobbyscharen met RVS snijbladen in doos, oranje

S 150 60 6/48

Topper!



985010

EAN 8715397001203

Hobbyschaar met RVS snijbladen inclusief beschermkap, oranje

S 150 64 12/144

Bestseller!



985021

EAN 8715397001210

Hobbyschaar met RVS snijbladen, oranje

S 190 96 6/48



985020

EAN 8715397000343

Hobbyschaar met RVS snijbladen en koord, blauw

S 190 116 6/48



964054

EAN 8715397002118

Draadschaar, geheel gesmeed en voorzien van kunststof coating, blauw

C 190 96 6/48







EAN 8715397000220

973060 Budget-Line

Schaar met RVS bladen en zwarte kunststof grepen, zwart

S 180 52 6/48



EAN 8715397007854

973070

Schaar met RVS bladen en comfortabele softgrip handgrepen, zwart/blauw

S 190 56 6/48



EAN 8715397000237

973062 Budget-Line

Schaar met RVS bladen en zwarte kunststof grepen, zwart

S 215 60 6/48



EAN 8715397007861

973072

Schaar met RVS bladen en comfortabele softgrip handgrepen, zwart/blauw

S 215 70 6/48



EAN 8715397006949

973074

Schaar met RVS bladen en comfortabele softgrip handgrepen, zwart/blauw

S 265 105 5/50



968021

Rozenontdoorners Dornlos, RVS, oranje

S 180 64 12/72

EAN 8715397002088



Ontdoornen van rozen

Om de doornen van rozenstelen te verwijderen heeft Metallo diverse modellen ontdoorners waarmee de klus in een handomdraai kan worden geklaard.

Er zijn meerdere modellen welke in alle gevallen doen waarvoor ze zijn gemaakt. Het is aan u de keuze welke het beste bij u past.

EAN 8715397001227

968110

Rozenontdoorners basic, aluminium

A 140 21 24/144

EAN 8715397001234

968113

Set van 2 rozenontdoornbeugels, 140 mm, RVS

S 140 42 12/72

Budget-Line snoeischaars

Budget-Line producten zijn eenvoudige kopieën van producten die in hoge kwaliteit in de Original-Line te verkrijgen zijn. De Budget-Line bevat een serie producten geselecteerd op een goede prijs/kwaliteits verhouding.



EAN 8715397007915

985040 Budget-Line

Budget-Line snoeischaar van 180 mm, rood

C 180 122 6/48



EAN 8715397000374

985060 Budget-Line

Budget-Line snoeischaar van 210 mm, rood

C 210 203 6/48







EAN 8715397001050



959140

Universeel lederen snoeischaar holster

150 44 6/24


EAN 8715397006307



959145

Universeel lederen snoeischaar holster

235 106 6/24



965010

Dunschiller Rex 105 mm, aluminium

A 105 24 6/48

EAN 8715397003627



960085

Uitholmes met gebogen C60 lemnet van 40 mm, hout

C 140 30 6/60



EAN 4260010952119



960086

Linkshandig uitholmes met gebogen C60 lemnet van 40 mm, hout

C 140 25 20/240



EAN 4260010952102



SW0010

Wetsteen met fijne en middelgrove kant

150 356 6/48

EAN 8715397000817



Bestseller!



SW0100

Slipepe Aladdin inclusief bevestigingsschroef, wit

89 30 6/144

EAN 8715397004235



SW0150

Slijper tafelmodel met zuignap, rood

60 140 12/144

EAN 8715397002941



SW0110

Multi-sharpener handmodel, blauw

124 15 12/144

EAN 8715397006925



SW0140

Slijper, handmodel, blauw

150 49 Set slijpmessen: SW0140-1

EAN 8715397002934



K-8060 | Incl. 50 messen

K-8060BULK

Aluminium bladsnijmes met RVS blad van 25mm, grijs

S A 162 120 Set van 50 messen: K-8060-1

EAN 8715397008066



EAN 8715397004945



K-8060-1

Set van 50 RVS reserve messen voor K-8060/K-8065

S 118 6/24

EAN 8715397008073



K-8065 | Incl. 50 messen

K-8065BULK

Kunststof bladsnijmes met RVS blad van 25mm, blauw

S 162 41 Set van 50 messen: K-8060-1

EAN 8715397008363



## Metallo Leaf-Cutter

-  Roest vast staal
-  Dubbelzijdig geslepen
-  Lichtgewicht

## Leaf-Cutter / bladsnijmes

De Leaf-Cutter wordt gebruikt voor het wegsnijden van blad bij diverse gewassen en dient als hulpmiddel ter vermindering van o.a. kruisbesmetting, virussen en bacteriën. De verwisselbare, extreem scherpe messen zorgen voor een zeer schone wond.








GERMO-KNIFE



Bepaal zelf de afgifte



**K-8000**

Germa-Knife met afgerond C60 stalen blad van 40 mm, blauw



EAN 8715397007724



**K-8010**

Germa-Knife met spits C60 stalen blad van 45 mm, blauw




EAN 8715397007731



**K-8000-1**

Reserve kop voor K-8000 met afgerond C60 stalen blad van 40 mm, blauw



EAN 8715397007779



**K-8010-1**

Reserve kop voor K-8000 met spits C60 stalen blad van 45 mm, blauw



EAN 8715397007786

Desinfectie- / melkmes

Carbon, gehard staal

HACCP blauw

V-vormig geslepen

Verwisselbare reservoirs en messen

Lange levensduur

Ruim vloeistof reservoir



**K-8025**

Germa-Knife reservoir met schroefdop, blauw



EAN 8715397007793



**K-8030-1** Blauw: 0mm - set van 25

**K-8030-2** Rood: 0.5mm - set van 25

**K-8030-3** Oranje: 1mm - set van 25


**K-8030-4** Groen: 1.5mm - set van 25

EAN 8715397005010

EAN 8715397005027

EAN 8715397005157

EAN 8715397005164



Verwisselbare plugs voor verschillende afgifte

De Germa-Knife dient, in samenwerking met vloeibare desinfecterende middelen, als hulpmiddel ter vermindering van onder andere kruisbesmetting, virussen en bacteriën, bij het oogsten van diverse gewassen.

Door middel van de gekleurde pluggen kunt u de vloeistofstroom aan beide kanten reguleren. De blauwe plug is gesloten, zodat aan deze zijde van de Germa-Knife geen vloeistof vloeit, de rode plug heeft een opening van Ø 0.5 mm, de oranje heeft een opening van Ø 1.0 mm en de groene plug heeft een opening van Ø 1.5 mm voor een maximale doorstroming.





PR0023

Metallo mok



PR0012

Metallo pen



PR0042

Metallo Buddy



ORIGINAL

Inklapbaar mes  
958115

K-0900-S



Metallo actieset: K-0900 snoeischaar en 958115 inklapbaar mes

958115



EAN 8715397001470



Snoeisets • K-0900-S

De extra voordelige K-0900-S snoeisets is samengesteld uit twee top artikelen uit het assortiment.

De K-0900 is een populaire snoeischaar, met een totale lengte van 215mm en een knipdikte van 25mm. De snoeischaar is voorzien van een ergonomische handgreep en een demper om uw pols te ontzien.

De 958115 is een inklapbaar mes met een RVS blad van 82mm en een totale lengte van 185mm.

Snoeischaar K-0900



K-0900

EAN 8715397003474



Bovenmes: K-0900-1



Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WESTPARTS B.V., statutair gevestigd te Hoorn en kantoorhoudende te 1771 SP Wieringerwerf, De Stek 7.

**Artikel 1.** Toepasselijkheid van deze voorwaarden  
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Westparts B.V., hierna te noemen "Westparts", en een koper waarop Westparts deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Indien een of meer clausules van deze voorwaarden als ongeldig worden beschouwd, blijven de anderen clausules volledig van kracht.

**Artikel 2.** Offertes en overeenkomsten  
1. Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Westparts heeft de mogelijkheid twee werkdagen na aanvaarding de offerte alsnog in te trekken.  
2. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van Westparts aan de koper, dit geldt ook voor overeenkomsten die tot stand komen door middel van een tussenpersoon.

**Artikel 3.** Levering  
De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

**Artikel 4.** Levertijd  
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Westparts derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

**Artikel 5.** Deelleveringen  
Het is Westparts toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Westparts bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

**Artikel 6.** Technische eisen enz.  
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Westparts er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

**Artikel 7.** Wijzigingen in de te leveren zaken  
Westparts is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken: Indien Westparts van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende 14 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

**Artikel 8.** Beëindiging van de overeenkomst  
1. De vorderingen van Westparts op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:  
-indien na het sluiten van de overeenkomst aan Westparts omstandigheden ter kennis komen die Westparts goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;  
-indien Westparts de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.  
In de genoemde gevallen is Westparts bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderde het recht van Westparts schadevergoeding te vorderen.  
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Westparts zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Westparts bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

**Artikel 9.** Garantie  
1. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Westparts niet aansprakelijk.  
2. Westparts levert slechts zaken onder de normale fabrieksgarantie zodat in alle gevallen de fabriek aansprakelijk is.

**Artikel 10.** Eigendomsvoorbehoud  
1. De door Westparts geleverde zaken blijven het eigendom van Westparts totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Westparts gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:  
-de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,  
-eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).  
2. Door Westparts afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.  
3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegrond vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Westparts gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hier toe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.  
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Westparts zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.  
5. De koper verplicht zich:  
-de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontplofings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van de verzekering ter inzage te geven;  
-alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Westparts op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;  
-de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Westparts geleverde zaken te verpanden aan Westparts op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;  
-de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Westparts;  
-op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Westparts ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

**Artikel 11.** Gebreken; klachttermijnen  
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:  
- of de juiste zaken zijn geleverd;  
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;  
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of  
-indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.  
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Westparts te melden.  
3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de termijn van de gegeven fabrieksgarantie na aflevering schriftelijk te melden aan Westparts.  
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.  
Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Westparts worden geretourneerd.

**Artikel 12.** Prijsverhoging  
Indien Westparts met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Westparts niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Westparts mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

**Artikel 13.** Emballage  
De koper is verplicht leenemballage binnen 30 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervangen, herstel of reiniging.

**Artikel 14.** Betaling  
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen is:  
-Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Westparts;  
-Door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de op de factuur vermelde rekeningnummers ten name van Westparts.  
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper automatisch in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.  
2. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.  
3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.  
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

**Artikel 15.** Incassokosten  
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:  
-over de eerste € 2.950,- : 15%  
-over het meerdere tot € 5.900,- : 10%  
-over het meerdere tot € 14.750,- : 8%  
-over het meerdere tot € 58.990,- : 5%  
-over het meerdere : 3%  
Indien Westparts aantoonbaar hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.  
2. De koper is jegens Westparts de door Westparts gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties.  
Dit geldt alleen indien Westparts en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

**Artikel 16.** Aansprakelijkheid  
Westparts is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:  
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 van deze voorwaarden.  
2. Westparts is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Westparts of haar leidinggevende ondergeschikten.  
3. Overigens is de aansprakelijkheid van Westparts beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.  
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag of bij gebreke daarvan de waarde van de overeengekomen prestatie.

**Artikel 17.** Overmacht  
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Westparts zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Westparts; wilde stakingen of politieke stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Westparts afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.  
2. Westparts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Westparts haar verbintenis had moeten nakomen.  
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Westparts opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van Westparts niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.  
4. Indien Westparts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

**Artikel 18.** Geschilbeslechting  
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Westparts, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Alkmaar. Westparts blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

**Artikel 19.** Toepasselijk recht  
Op elke overeenkomst tussen Westparts en de koper is Nederlands recht van toepassing.

**Artikel 20.** Wijziging van de voorwaarden  
Westparts is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Westparts zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Deze algemene voorwaarden van Westparts B.V. zijn gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel Noord-West Holland onder nummer 36040554 depotnummer 1781.





[www.metallotools.com](http://www.metallotools.com)

**Metallo Tools**

De Stek 7  
1771 SP, Wieringerwerf  
Nederland

**Neem contact op**

+31 (0)227 60 15 00  
[sales@metallotools.com](mailto:sales@metallotools.com)



Vind uw dichtsbijzijnde  
Metallo dealer op

[dealers.metallotools.com](http://dealers.metallotools.com)

