



Catalogus



www.westparts.com



Westparts B.V. Sinds 1992

Al 30 jaar specialist in snij, snoei- & hechtgereedschap



Een rasecht familiebedrijf en al 30 jaar specialist in duurzame snij,- snoei- & hechtgereedschappen. Door een uitgebreid netwerk, eigen import en productie, oog op de toekomst en een aanzienlijke voorraad levert ons gouden team, met veel kennis over het product en de markt, een zeer solide en vertrouwde service.

Bezoek onze website voor
alle uitgebreide productinformatie

www.westparts.com



Scharen

Oogstscharen 6 - 7
Snoeischaren 8 - 11
Schoonmaakmiddel 12
Slijpgerei 13
Universele holsters 13
Universele scharen 14
Draadscharen 14
Handwerkscharen 15
Budget Line scharen 15
Hobbyscharen 16
Handwerkscharen & bloemistenscharen 17 - 19
Grasscharen 19
Haagscharen 20 - 21
Takkenscharen 22 - 23
Langarm takkenscharen 23

Rozenontdoorners

Zagen

Snoeizagen met houten handvat 25
Snoeizagen met kunststof handvat 26 - 28
Inklapbare snoeizagen 29
Beugelzagen 37

Snoeien op hoogte

Langarm snoeischaren 30 - 31
Telescopische langarm snoeischaren 32 - 33
Telescopische stokzagen 34 - 35
Snoeizagen voor stelen 35
Telescoopstelen 36 - 37
ARS accessoires 38
Snoeielementen 39

Bijlen

Cadeausets

6

6 - 7
8 - 11
12
13
13
14
14
15
15
16
17 - 19
19
20 - 21
22 - 23
23

24

25

25
26 - 28
29
37

30

30 - 31
32 - 33
34 - 35
35
36 - 37
38
39

40

41

Messen

Bandstaal messen 44 - 45
Messen met kunststof handvat 46 - 48
Victorinox messen 49
Messen met houten handvat 50 - 54
Zakmessen 54 - 56
Oculeren & copuleren 56
Desinfectie- & bladsnijmessen 57
Werkmessen 58
Groentemessen 58
Fileermessen 59
Vismessen & visscharen 60
Strip- & kaakmessen 61
Slacht- & koksmessen 62 - 63
Speciale messen 62
Holmessen 63
Spinazie messen 64
Aanzetstalen 65
Magneetstrippen 65

Hechtgereedschap

Hechttingen 66
Handtackers 67 - 68
Kabeltackers 68
Hamertackers 69
Elektrische tackers 69
Pneumatische tackers 70
Hekwerktangen 70
Ponstangen 71
Blindklinktangen 71
Hetelucht pistolen 71
Lijm & lijmpistolen 72 - 73
Nieten 74 - 78
Nagels 79 - 80
Oogjes & zeilringen 80
Blindklinknagels 81
Hogringen 82 - 83

Tuinspuiten

Algemene voorwaarden

44

44 - 45
46 - 48
49
50 - 54
54 - 56
56
57
58
58
59
60
61
62 - 63
62
63
64
65
65

66

66
67 - 68
68
69
69
70
70
71
71
71
72 - 73
74 - 78
79 - 80
80
81
82 - 83

84

85

Specialist in snij-, snoei- en hechtgereedschap

Haagscharen

Het uitgebreide assortiment haagscharen van de merken ARS en Metallo bieden voor iedere toepassing een perfecte keuzemogelijkheid. Vakwerk vraagt om specialistisch gereedschap, comfortabele handgrepen en vlijmscherpe messen voor een strak knipresultaat, Westparts is het antwoord op uw vraag naar een top product!

Takkenscharen

De takkenscharen van ARS en Metallo staan garant voor het klaren van elke snoeiklus. Daar waar Metallo onder andere de zogenaamde "Gear Power" en "Silver-Line" takkenscharen aanbiedt heeft ARS een ruim aanbod in het hoogste segment. De keuze is aan u of uw klant.

Telescopische stelen en stokzagen

Mocht er met de telescopische takkenscharen niet hoog genoeg gesnoeid kunnen worden, dan kan dat zeker met de telescopische stelen en snoeielementen, waarmee gesnoeid kan worden tot circa 6 meter hoogte. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardig en lichtgewicht materiaal is ook het snoeien op hoogte een moeiteloze klus.

Germo-Products

Deze speciaal ontwikkelde lijn is bedoeld om de strenge richtlijnen te volgen die aan het oogsten van diverse gewassen wordt gesteld. Zo is er de Germa-Knife waar vloeistof in het handvat zorgt voor het bevochtigen van het lemmet om kruisbesmetting te helpen voorkomen. Het bladsnijmes, of te wel Leaf-Cutter, waarmee overtollig blad van bijvoorbeeld tomatenplanten wordt verwijderd zonder dat daarbij de vruchten kunnen worden beschadigd.

Messen

Westparts voert een indrukwekkende lijn messen van onder andere de merken Metallo en Friedrich Herder, met zowel kunststof als houten heft. De messen worden van oudsher geproduceerd volgens het wereldberoemde principe, welke in Solingen zijn grondslag vindt.

Snoeischaren

Ergonomie is bij de ARS en Metallo snoeischaren vanzelfsprekend. Een compleet pakket snoeischaren voor alle soorten snoeiwerk voor de professionele gebruiker en voor de veeleisende consument. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardige materialen blinken ARS en Metallo uit in zijn kwaliteit en met 10 jaar fabrieksgarantie op vrijwel alle producten een verantwoorde keuze.

Grasscharen

Deze scharen zijn er in verschillende afmetingen voor uiteenlopende toepassingen. Door de wrijvingverminderende coating is het knippen met Metallo een eenvoudige klus geworden. De telescopische grasveld- en gaskantscharen zijn af te stellen op de gewenste maat. Hiermee vermindert de kans op klachten tijdens het gebruik.

Snoeizagen

Een grote diversiteit snoeizagen van zeer hoge kwaliteit. Een klasse product, voorzien van innovatieve tandzettingen en wrijving vermindende geslepen bladen. ARS en Metallo werken uitsluitend met de "PULL SAW"-methode, oftewel de trekzaag, waarbij het zaagblad altijd recht blijft en optimaal zijn werk kan doen.

Scharen

De diverse ARS en Metallo scharen zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar: oogstscharen, fruitscharen, druivenscharen, hobbyscharen, allesknippers en huishoudscharen. Westparts heeft voor iedere gebruiker het juiste model beschikbaar. De scharen zijn geschikt voor veel verschillende toepassingen en dus kan er met deze uitgebalanceerde lijn altijd het juiste model worden gevonden.



Hechtgereedschap

Een ruim assortiment Rapid producten met onder andere hecht tangen, handtackers, elektrische tackers en bijvoorbeeld lijmpistolen. Een zeer breed scala aan producten voor de doe-het-zelver of de professional.

Nieten & nagels

Voor elke tacker, hecht tang of uit te voeren klus is een perfecte niet of nagel te vinden. Variërend van koper, aluminium of bijvoorbeeld RVS zijn er diverse soorten beschikbaar. Raadpleeg de productinformatie van uw tacker of hecht tang voor het juiste type niet of nagel.

Product symbolen

A Aluminium	Kegel geslepen
S RVS	Hol geslepen
C Koolstofstaal	Gesmeed model
H Hard verchroomd	Impuls gehard
N Chemisch vernikkeld	Super Turbocut
F Fluorcarbon	Turbocut
T Teflon gecoat	Tanddikte
B Zwart afgewerkt	Tandzetting
SK5 SK5 staal	Verpakking
HACCP HACCP product	Lengte (mm)
Type niet/nagel	Gewicht (gram)
Max. snoeidikte (mm)	KWF-profi keurmerk
Reserveblad	Geschikt voor formaat hand
Reserve onderdelen beschikbaar	



ARS 300L-DX

110 190 20/200

Oogstschaar 190 mm, RVS, recht, rood

ARS 300L-BL

110 190 20/200

Oogstschaar 190 mm, recht, blauw

ARS 300L

110 190 20/200

Oogstschaar 190 mm, recht, rood

ARS 300SS-BL

100 170 20/200

Oogstschaar 170 mm, recht, blauw

ARS 300SS

100 170 20/200

Oogstschaar 170 mm, recht, rood

Met sapgoot

ARS 310-D

90 160 20/200

Oogstschaar 160 mm, extra gebogen, rood

ARS 310-T

95 160 20/200

Oogstschaar 160 mm, recht, rood

Met sapgoot

ARS 310-BL

90 160 20/200

Oogstschaar 160 mm, gebogen, blauw

ARS 310DX

100 170 20/200

Oogstschaar 170 mm, RVS, gebogen, rood

Met sapgoot

ARS 310

90 160 20/200

Oogstschaar 160 mm, gebogen, rood

ARS 320B-M

55 155 20/200

Oogstschaar 155 mm, gebogen, wit

ARS 320B-T

55 155 20/200

Oogstschaar 155 mm, recht, wit

ARS 320DX-M

55 155 20/200

Oogstschaar 155 mm, gebogen, oranje

ARS 320DX-T

55 155 20/200

Oogstschaar 155 mm, RVS, oranje

ARS SE-45

85 183 10/100

Oogstschaar 183 mm, RVS, rood

Friedrich Herder F1445

55 145 12/48

Druivenschaar 145 mm, zwart

Metallo K-0035

98 185 20/100

Oogstschaar 185 mm, oranje

Metallo K-0040

83 186 20/100

Oogstschaar 186 mm, recht, oranje

Oogstscharen

De oogst- en fruitscharen zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar in rood, oranje of het unieke HACCP blauw. Of je nu een gebogen blad, een spitse punt, een RVS variant of een speciale druivenschaar nodig hebt; het is er allemaal.



Hoge kwaliteit Japanse snoeischaren

Professionele, lichtgewicht en vooral ergonomische snoeischaren



Ook voor linkshandig gebruik 



Aambeeld ↗

ARS VA-7Z
 VA-7-1/VA-7-2/VA-7-3  
 215 180 5/50   
 Snoeischaar 180 mm, aambeeld, rood

Ook voor linkshandig gebruik 



Aambeeld ↗

ARS VA-8Z
 VA-8-1/VA-8-2/VA-8-3  
 235 205 5/50   
 Snoeischaar 205 mm, aambeeld, rood



ARS 120DX 
 160 195 5/50   
 Snoeischaar 195 mm, rood



ARS 120EU  
 225 210 5/50   
 Snoeischaar 210 mm, rood



ARS 120EU-R  
 230 210 5/50   
 Rozenpresenteerschaaar 210 mm, rood




ARS VS-7XZ  
 VS-7X-1/VS-7X-2/VS-7X-3 
 210 180 5/50   
 Snoeischaar 180 mm, rood








ARS VS-8XZ  
 VS-8X-1/VS-8X-2/VS-8X-3 
 230 200 5/50   
 Snoeischaar 200 mm, rood









ARS VS-9XZ  
 VS-9X-1/VS-9X-2/VS-9X-3 
 310 227 5/50   
 Snoeischaar 227 mm, rood











ARS 140DX  
 150 184 5/50   
 Snoeischaar 184 mm, rood











ARS 140L-DX  
 157 200 10/100   
 Snoeischaar 200 mm, wit



ARS CB-8 
 CB-8-1/CB-8-2   
 210 205 5/50   
 Snoeischaar 205 mm, rood/zwart



ARS CB-9  
 CB-9-1/CB-9-2   
 230 225 5/50   
 Snoeischaar 225 mm, rood/zwart



↖ Roterend

ARS VS-7XR  
 VS-7X-1/VS-7X-2/VS-7X-3 
 245 180 5/50   
 Snoeischaar 180 mm, rolhandvat, rood/zwart



↖ Roterend

ARS VS-8XR  
 VS-8X-1/VS-8X-2/VS-8X-3 
 265 200 5/50   
 Snoeischaar 200 mm, rolhandvat, rood/zwart



↖ Roterend

ARS VS-9XR  
 VS-9X-1/VS-9X-2/VS-9X-3 
 310 227 5/50   
 Snoeischaar 227 mm, rolhandvat, rood/zwart



ARS 130DX/G/P/W/Y/V  
 150 184 5/50/100   
 Snoeischaar 184 mm, meerdere kleuren



ARS, zeer goed getest!

Het Duitse "Kuratorium Fur Waldarbeit und Forst technik" KWF, heeft 28 ARS producten getest en aan alle 28 producten het felbegeerde KWF keurmerk verleend.

Het gaat hier om snoeischaren, handzagen en stokzagen die in de Duitse bosbouw aan een grondige test zijn onderworpen. In deze catalogus zult u al deze producten, vergezeld van het keurmerk kunnen terugvinden.



Metallo snoeischaren




Metallo K-0050
K-0050-1
225 205 6/48 H C A
Snoeischaar 205 mm, rood/grijs



Metallo K-0060
K-0060-1
226 205 6/48 H C A
Snoeischaar 205 mm, recht, rood/grijs




Metallo K-0080
K-0080-1
226 197 6/48 H C A
Snoeischaar 197 mm, aambeeld, rood/grijs




Metallo K-0100
K-0100-1
170 180 H C A T
Snoeischaar 180 mm, klein model, blauw/grijs



Metallo K-0200
K-0200-1
230 200 H C A T
Snoeischaar 200 mm, hevelmechanisme, blauw/grijs



Metallo K-0300
K-0300-1
215 210 6/48 C B
Snoeischaar 210 mm, rood



Metallo K-0310
K-0310-1
235 230 6/48 C B
Snoeischaar 230 mm, rood



Metallo K-0400
K-0400-1
238 200 6/48 H C A
Snoeischaar 200 mm, rood



Metallo K-0500
K-0500-1
238 200 6/48 H C A
Snoeischaar 200 mm, rood



Metallo K-0550
K-0550-1
228 210 6/48 H C A
Snoeischaar 210 mm, rood, aambeeld




Metallo K-0600
K-0600-1
250 215 6/48 H C A
Snoeischaar 215 mm, ergonomisch, rood



Metallo K-0650
K-0650-1
290 215 6/48 H C A
Snoeischaar 215 mm, rolhandvat, rood



Metallo K-0700
K-0700-1
250 215 6/48 H C A
Snoeischaar 215 mm, linkshandig, rood



Metallo K-0750
K-0750-1
245 215 6/48 C A T
Rozenpresenteerschaar 215 mm, oranje



Metallo K-0900
K-0900-1
270 215 6/48 H C A
Snoeischaar 215 mm, heavy duty, rood



Metallo K-1010
K-1010-1
286 205 6/48 C B
Snoeischaar 205 mm, rood




Metallo K-1015
K-1015-1
354 225 6/48 C B
Snoeischaar 225 mm, rood



Metallo K-1020
K-1020-1
223 190 6/48 C B
Snoeischaar 190 mm, rood



Metallo K-1025
K-1025-1
278 220 6/48 C B
Snoeischaar 220 mm, rood



Metallo K-1050
K-1050-1
237 215 6/48 C H
Snoeischaar 215 mm, gesmeed, rood



KEIZERSKROON METALLO
Bekijk alle Metallo snoeischaren op www.metallotools.com



De **NIEUWE** GO-1 en GO-5!

Premium Blade Cleaner

Nieuw! 500ml fles

KEEP YOUR TOOLS CLEAN



ARS 9F-10

50 220 20/200

Zaagvijl 220 mm, hout



Fiskars FISK1023811

95 227 6

Essential Roll-Sharp, messenslijper



Metallo SW0010

356 150 6/48

Wetsteen 150 mm, fijn/middel



Metallo SW0100

30 89 6/144


Slijpei Aladdin



Metallo SW0110

15 124 12/144

Slijper, handmodel, blauw



Metallo SW0140

49 150 10/100

Slijper Sharky allround, blauw



Metallo SW0150

140 60 12/144

Slijper tafelmodel, met zuignap

Universele holsters



Metallo 959140

44 150 6/24

Foudraal leer, met clip, unift



Metallo 959145

106 235 6/24

Foudraal leer, met clip, unift



ARS SH-VSZ

109 230 5/50

Holster leer, universeel

Ontdek deze premium blade cleaner

Om de levensduur van uw product te optimaliseren is het van belang elk gereedschap na gebruik te reinigen en droog op te bergen. Voor het reinigen van snoeigereedschap raden wij het middel GO aan.

Bij het snoeien van bomen, heesters en planten komen sappen vrij die meestal een hardnekkige kleverige laag op de bladen van zagen en scharen nalaten. GO is een krachtig reinigingsmiddel om dergelijke aanslag doeltreffend van uw snoeigereedschappen te verwijderen.

Het schoonmaken van uw producten zorgt ervoor dat uw werkzaamheden makkelijker worden en dat laat een schone en mooie wond achter op het gesnoeide werk. Schoon snoeigereedschap vermindert de kans op kruisbesmetting. Reinig uw product in 15 sec!



Blade Cleaner **GO-1**

121 12/72

Premium Blade Cleaner, 100ml



Blade Cleaner **GO-5**

552 6

Premium Blade Cleaner, 500ml



Löwe L01101

270, 210, 12


Snoeischaar, 210 mm, aambeeld



Löwe L05104

190, 160, 5/50

Snoeischaar 160 mm, aambeeld, oranje



Löwe L09104

230, 210, 12

Snoeischaar, 210 mm, rood



Löwe L01105

290, 200, 12

Industrieschaar, 200 mm, aambeeld, oranje



Löwe L03101

335, 210, 50

Verstekschaar, 210 mm, 45°, aambeeld,



Löwe L03104

335, 210, 12

Verstekschaar, 210 mm, 45°, aambeeld, oranje

Draadscharen


Geheel gesmeed en voorzien van een kunststof coating om de handgrepen. De snijbek is extra gehard om het knippen van kleine stalen voorwerpen mogelijk te maken. Onmisbaar voor een bloemist!



Metallo 964054

96, 190, 6/48

Draadschaar 190 mm, blauw



ARS 316

105, 170, 10/100

Draadschaar 170 mm, rood



Metallo 973072

70, 215, 6/48


Schaar 215 mm, RVS, zwart/blauw



Metallo 973070

56, 190, 6/48

Schaar 190 mm, RVS, zwart/blauw



Metallo 973074

105, 265, 6/48

Schaar 265 mm, softgrip, RVS, zwart/blauw



Metallo 973060

52, 180, 6/48


Schaar 180 mm, kunststof, RVS, zwart



Metallo 973062

60, 215, 6/48

Schaar 215 mm, kunststof, RVS, zwart



Metallo 985135

150, 220, 6/48

Stoffenschaar 220 mm, kartel, RVS, zwart/groen



ARS 330HN-G

60, 160, 10/100


Handwerkschaar 160 mm, groen



ARS 330HN-V

60, 160, 10/100


Handwerkschaar 160 mm, violet



ARS 330HN-W

60, 160, 10/100


Handwerkschaar 160 mm, wit



ARS 330HN-P

60, 160, 10/100


Handwerkschaar 160 mm, roze



ARS 330HN-R

60, 160, 10/100

Handwerkschaar 160 mm, rood




ARS 330HN-Y

60, 160, 10/100

Handwerkschaar 160 mm, geel

Budget-Line


Deze eenvoudige snoeischaren zijn zeer geschikt voor de lichte snoeiwerkzaamheden in en om het huis. Beide scharen hebben hard carbon bladen.



Metallo 985040

122, 180, 6/48

Snoeischaar 180 mm, rood, Budget-Line



Metallo 985060

203, 210, 6/48

Snoeischaar 210 mm, rood, Budget-Line



KEIZERSKROON ORIGINAL

Hobbyscharen

De hobbyscharen zijn geschikt voor het knippen van plastic, draad of ander zacht tot hard materiaal. De scharen zijn los verkrijgbaar of in sets voor de grootverbruiker.



Metallo 985005 (Set van 2 hobbyscharen) 12/96
Metallo 985006 (Set van 6 hobbyscharen) 4/32
 60 150 S

Set hobbyscharen 150 mm, RVS, met lock

Metallo 985010
 64 150 12/24/144 S

Hobbyschaar 150 mm, met lock en kap, RVS, oranje

Metallo 985020
 116 190 6/48 S

Hobbyschaar 190 mm, met lock en koord, RVS, blauw

Metallo 985021
 96 190 6/48 S

Hobbyschaar 190 mm, met lock, RVS, oranje

ARS 340H-T
 70 190 10/100 H C

Handwerkschaar 190 mm, rood

ARS 350-M
 60 158 10/100 H C

Handwerkschaar 158 mm, zwart

ARS 350-T
 60 158 10/100 H C

Handwerkschaar 158 mm, rood

ARS 360-M
 30 125 10/100 H C

Handwerkschaar 125 mm, blauw/groen

ARS 370
 70 160 6/72 H C

Industrieschaar 160 mm, zwart

ARS 380
 80 195 10/100 H C

Handwerkschaar 195 mm, rood

ARS 390
 62 160 10/100 H C

Schaar heavy duty 160 mm, bruin

ARS 526-A
 526-A-1
 240 260 5/50 H C

Handwerkschaar 260 mm, zwart

ARS 526-H
 260 260 6

Handwerkschaar 260 mm, SUPER, zwart

Bloemistenschaar

Deze ARS bloemistenschaar is vervaardigd uit gehard RVS staal. Extra sterk, ergonomisch en voorzien van demper.

Een absolute 'must' voor de echte bloemist!

ARS FL-18
 110 180 10/50 S

Bloemistenschaar 180 mm, RVS, rood





Mundial MU490-10

390 255 12 N C

Kleermakersschaar 255 mm, zwart

Voor linkshandig gebruik



Mundial MU493-10

136 250 12 N C

Stoffenschaar 250 mm, zwart, links



Mundial MU660-SR-8

104 220 12 S

Schaar Mundial 220 mm, RVS, zwart

Voor linkshandig gebruik



Mundial MU661-SR-8.5

110 220 12 S

Schaar Mundial 220 mm, RVS, zwart, links



Mundial MU690-SR-9

124 240 12 S


Schaar Mundial 240 mm, RVS, zwart



Kretzer RS0030

38 130 10 S


Schaar Finny 130 mm, RVS, blauw/zwart



Kretzer RS0040

45 150 10 S


Schaar Finny 150 mm, RVS, blauw/zwart



Kretzer RS0050

100 200 10 S


Schaar Finny 200 mm, RVS, blauw/zwart



Kretzer RS0060

240 250 5 S


Schaar Finny 250 mm, RVS, blauw/zwart



Kretzer RS0065

117 250 10 S


Lintschaar Finny 250 mm, zwart/rood



Kretzer RS0080

242 250 5 S

Stoffenschaar Finny 250 mm, RVS, rood/zwart



Mundial MU1864-5.5


38 130 12 S

Confectie/naaischaar 130 mm, rood/zwart



Aramide schaar

Deze SUPER mini schaar kan aramide of ander zeer sterk textiel knippen. Het snijvlak heeft microscopische golven om zeer precies te knippen doordat het materiaal niet weg kan glijden. De compacte ARS mini schaar is zeer licht en werkt zeer prettig.



ARS NH-11

40 110 6 H C

Industrieschaar NH-11, rood



Friedrich Herder F1118

100 170 12 C

Rubberschaar 170 mm, gebogen, rood



Fiskars FISK111040

83 210 5/100 C

Universele schaar, oranje, 210 mm

Grasscharen

Gebruik een grasschaar om de moeilijke plekken van je gazon bij te knippen. Ook kun je de grasschaar gebruiken om de randen van je gazon strak af te werken.



Metallo K-1850

1785 630-1040 6 H C T

Graskantschaar 630-1040 mm, telescopisch, groen/zwart



Metallo K-1900

260 290 6/24 S

Schapenschaar 290 mm, RVS, hout




Metallo K-1660 Roterend

370 360 6/24 C T

Graskantschaar 360 mm, 180 graden roterend, groen/zwart



Metallo K-1800

1785 740-1150 6 H C T

Grasveldschaar 740-1150 mm, telescopisch, groen/zwart



ARS K-800

ARS Cut Above the Rest

6

550 500 5/20

C N

Haagschaar 500 mm, rood/grijs

ARS K-900Z

ARS Cut Above the Rest

Telescopisch

6

980 720-1050 5/20

C N

Telescopische haagschaar, 720-1050 mm, rood/grijs

ARS KR-1000

ARS Cut Above the Rest

10

KR-1000-1

780 653 5/20

H C

Haagschaar 650 mm, rood/grijs

ARS KR-1000L

ARS Cut Above the Rest

10

KR-1000-1

840 750 5/20

H C

Haagschaar 750 mm, rood/grijs

Metallo

Met uitsparing voor takken

Golfsnede

10

1140 590 6/12

H C T

Haagschaar 590 mm, golfsnede, uitsparing voor takken, groen/zwart

Metallo

Telescopisch

Golfsnede

10

735 650-850 6/12

H C T

Telescopische haagschaar 650-850 mm, golfsnede, groen/zwart

Professionele Silver-Line

Metallo

10

K-2700-1

815 580 6/12

H C A

Haagschaar 580 mm, grijs/zwart

Metallo

10

K-2700-1

905 745 6/12

H C A

Haagschaar 750 mm, grijs/zwart

Metallo

10

K-2700-1

970 800 6/12

H C A

Haagschaar 800 mm, grijs/zwart

Klassieke haagscharen

Metallo

Microvertanding

10

Metallo K-3700

1040 540 6/12

H C B

Haagschaar 540 mm, microvertanding, hout

Metallo

Gegolfd blad

10

Metallo K-3600

1010 540 6/12

H C T

Haagschaar 540 mm, golfsnede, hout

Klassieke haagscharen

Traditionele heggenschaar met golfsnede of microvertanding en houten steel. Met hard verchroomde en teflon gecoate bladen, vervaardigd uit het hoogwaardige SK5 staal. De schaar is voorzien van een harde demper om pols blessures te helpen voorkomen.



ARS LP-40
LP-40-1/LP-40-2

1720 800 10

50

Takkenschaar 800 mm, XL, heavy duty, rood/grijs

Met aambeeld



ARS LPA-30L
LPA-30-1/LPA-30-2

1090 806 10

45

Takkenschaar 806 mm, XL, aambeeld, rood/grijs

Reserve onderdelen beschikbaar

Van stootrubbers, veren en schroefjes tot complete snoeikoppen; er zijn legio aan ARS en Metallo onderdelen beschikbaar om de levensduur van je ARS of Metallo takkenschaar te verlengen. Goed voor de portemonnee, goed voor het milieu.



ARS LPB-20S
LPB-20-1/LPB-20-2

825 476 10

30

Takkenschaar 476 mm, S, rood/grijs



ARS LPB-20M
LPB-20-1/LPB-20-2

940 627 10

32

Takkenschaar 627 mm, M, rood/grijs



ARS LPB-20L
LPB-20-1/LPB-20-2

1055 772 10

34

Takkenschaar 772 mm, L, rood/grijs



ARS LPB-30S
LPB-30-1/LPB-30-2

860 482 10

34

Takkenschaar 482 mm, S, rood/grijs



ARS LPB-30M
LPB-30-1/LPB-30-2

975 630 10

36

Takkenschaar 630 mm, M, rood/grijs



ARS LPB-30L
LPB-30-1/LPB-30-2

1090 778 10

38

Takkenschaar 778 mm, L, rood/grijs




Metallo K-4100

675 395 6/12

30

Minitakkenschaar 395 mm, groen/zwart



Metallo K-5600

1190 700 12

35

Takkenschaar 700 mm, hout



Metallo K-5950
K-5950-1

1995 960 6

55

Takkenschaar 960 mm, grijs/zwart



Metallo K-4500

1338 780 6/12

50

Takkenschaar 780 mm, hevelsysteem, aambeeld, groen/zwart



Metallo K-5000
K-5000-1

1690 660-1000 12

50

Telescopische takkenschaar 660-1000 mm, hevelsysteem, aambeeld, groen/zwart




Metallo K-5100
K-5100-1

1710 660-1000 12

50

Telescopische takkenschaar 660-1000 mm, hevelsysteem, groen/zwart

Gear Power (K-5000/K-5100)

Deze takkenscharen zijn voorzien van een vier-voudig hevelsysteem die het zwaardere werk aanzienlijk verlicht. Door het hevelsysteem knippen deze takkenscharen in stappen en tot een diameter van 50 mm.

Zoekt u een snoeischaar met hevelsysteem?

De Metallo K-0200 is een zeer robuuste snoeischaar met hetzelfde hevelsysteem. Hiermee knip je takken tot 25 mm dik. Maak van zwaar werk, licht werk.


Langarm takkenscharen



ARS 185-1.5
185-1

1550 1500 10

Langarm takkenschaar 1500 mm, rood/grijs



ARS 185-1.8
185-1

1700 1800 10

Langarm takkenschaar 1800 mm, rood/grijs




Metallo K-5700
K-5700-1

800 500 6/12

36

Takkenschaar 500 mm, grijs/zwart




Metallo K-5750
K-5700-1

950 700 6/12

38

Takkenschaar 700 mm, grijs/zwart




Metallo K-5800
K-5800-1

830 500 6/12

40

Takkenschaar 500 mm, grijs/zwart



Metallo K-5850
K-5800-1

990 700 6/12

42

Takkenschaar 700 mm, grijs/zwart




Metallo 968020

64 180 12/120

Rozenontdoorner Dornlos, oranje, RVS



Metallo 968021

64 180 12/72

Rozenontdoorner Dornlos, rood, RVS



Metallo 968110

21 140 24/144

Rozenontdoornbeugel 140 mm, aluminium



Metallo 968113

42 140 12/72

Set van 2 rozenontdoornbeugels 140 mm, RVS



Metallo 972013

62 155 6/48

Rozenontdoorner Dornefix met mes, rood



Snoeizagen met houten handvat



ARS CT-32E-W

CT-32E-1

420 500 5/50 H C

Snoeizaag met zaagblad van 320 mm + holster, hout



ARS PS-25KL

25KL-1

140 415 5/50 H C

Snoeizaag met zaagblad van 250 mm, hout



ARS PS-30KL

30KL-1

165 435 5/50 H C

Snoeizaag met zaagblad van 300 mm, hout



ARS PS-32LL

32LL-1

230 550 5/50 H C

Snoeizaag met zaagblad van 345 mm, hout



ARS UV-32E-W

UV-32E-1

420 500 5/50 H C

Snoeizaag met zaagblad van 320 mm + holster, hout



Metallo K-6110W

K-6110-1

185 400 6/48 H C

Snoeizaag met zaagblad van 180 mm, hout



Metallo K-6130W

K-6130-1

195 456 6/48 H C

Snoeizaag met zaagblad van 270 mm, hout



Metallo K-6150W

K-6150-1

217 538 6/48 H C

Snoeizaag met zaagblad van 350 mm, hout



Metallo K-6160W

K-6160-1

228 515 6/48 H C

Snoeizaag met zaagblad van 330 mm, gebogen, hout



Snoeizagen met kunststof handvat

Met recht blad

Metallo K-6110B
K-6110-1 70

162 350 6/48 HC N A 3.8 1.3

Snoeizaag met zaagblad van 180 mm, blauw/zwart

Metallo K-6130B
K-6130-1 105

185 430 6/48 HC N A 3.8 1.4

Snoeizaag met zaagblad van 270 mm, blauw/zwart

Metallo K-6150B
K-6150-1 135

216 505 6/48 HC N A 3.8 1.4

Snoeizaag met zaagblad van 350 mm, blauw/zwart

ARS TL-24
TL-24-1 95

190 406 5/50 C N A 3.8 1.3

Snoeizaag met zaagblad van 240 mm + holster, zwart/grijs

ARS TL-27
TL-27-1 105

200 437 5/50 C N A 3.8 1.3

Snoeizaag met zaagblad van 270 mm + holster, zwart/grijs

ARS TL-30
TL-30-1 120

210 465 5/50 C N A 3.8 1.3

Snoeizaag met zaagblad van 300 mm + holster, zwart/grijs

Metallo K-6110
K-6110-1 70

179 400 6/48 HC N A 3.8 1.3

Snoeizaag met zaagblad van 180 mm, rood/zwart

Metallo K-6130
K-6130-1 105

226 530 6/48 HC N A 3.8 1.4

Snoeizaag met zaagblad van 270 mm, rood/zwart

Metallo K-6150
K-6150-1 135

226 530 6/48 HC N A 3.8 1.4

Snoeizaag met zaagblad van 350 mm, rood/zwart

ARS DUKE-25
DUKE-25-1 100

250 420 5/50 C N A 3.8 1.2

Snoeizaag met zaagblad van 250 mm + holster, rood

ARS CAM-18LN
18LN-1 70

170 336 5/50 C N A 3.8 1.2

Snoeizaag met zaagblad van 180 mm + holster, rood

ARS CAM-24LN
24LN-1 95

240 432 5/50 C N A 3.8 1.3

Snoeizaag met zaagblad van 240 mm + holster, rood

ARS CAM-18PRO
18PRO-1 70

250 360 5/50 HC N A 3.8 1.3

Snoeizaag PRO met zaagblad van 180 mm + holster, rood/zwart

ARS CAM-24PRO
24PRO-1 95

280 414 5/50 HC N A 3.8 1.3

Snoeizaag PRO met zaagblad van 240 mm + holster, rood/zwart



Wat is Super Turbocut?


De Super Turbocut zaagbladen hebben een extra inkeping, een fijne tandzetting en zijn extra geslepen. De inkepingen zorgen er voor dat het snoeiafval makkelijker afgevoerd wordt. Dat is met name bij het zagen van nat of jong hout zeer bevordelijk.

Zagen met gemak

De zaagbladen hebben extra harde tanden en zijn op een speciale manier geslepen. Hierdoor kost het zagen minder moeite en is de snede veel netter.

Impuls gehard

De innovatieve "Impulse Hardening"-methode, betreft verhitten en koelen van het staal, binnen een aantal duizenden van een seconde, door gebruik te maken van de inslag van stroom met een hoge frequentie. Hierdoor wordt het ARS mogelijk gemaakt om de hardheid te bereiken van 900HV tot 950HV op de Vickerschaal en tegelijkertijd de hoge elasticiteit te behouden. Impuls geharde bladen gaan hierdoor, onder normale omstandigheden, circa drie keer zo lang mee.





Snoeizagen met kunststof handvat
Met gebogen blad

ARS CT-37PRO
CT-37PRO-1 5/50 145
580 600 H C I A Z 4.4 1.2

Snoeizaag PRO met zaagblad van 370 mm + holster, rood/zwart

ARS CT-42PRO
CT-42PRO-1 5/50 165
600 600 H C I A Z 4.4 1.2

Snoeizaag PRO met zaagblad van 420 mm + holster, rood/zwart

ARS CTR-32PRO
CTR-32PRO-1 5/50 125
430 480 H C I A Z 4.4 1.2

Snoeizaag PRO met zaagblad van 320 mm + holster, rood/zwart

ARS UV-37PRO
UV-37PRO-1 5/50 145
580 600 H C I A Z 4.4 1.2

Snoeizaag PRO met zaagblad van 370 mm + holster, zwart/rood

ARS UV-32E
UV-32E-1 125
420 500 5/50 H C I A Z 4.4 1.2

Snoeizaag met zaagblad van 320 mm + holster, zwart/rood

ARS UVR-32PRO
UVR-32PRO-1 5/50 125
450 480 H C I A Z 4.4 1.2

Snoeizaag PRO met zaagblad van 320 mm + holster zwart/rood



ARS UV-42PRO
UV-42PRO-1 5/50 165
600 600 H C I A Z 4.4 1.2

Snoeizaag PRO met zaagblad van 420 mm + holster, zwart/rood

Metallo K-6160
K-6160-1 125
230 505 5/50 H C I A Z 4.4 1.2

Snoeizaag met zaagblad van 330 mm, gebogen, rood/zwart

ARS G-17
G-17-1 5/50/100 65
175 379 H C I A Z 4.4 1.2

Inklapbare snoeizaag met zaagblad van 170 mm, zwart/rood

ARS GR-17
GR-17-1 5/50/100 65
175 377 H C I A Z 4.4 1.2

Inklapbare snoeizaag met zaagblad van 170 mm, gebogen, zwart/rood

ARS GR-18L
18R-L 5/50/100 70
165 410 H C I A Z 4.4 1.2

Inklapbare snoeizaag met zaagblad van 180 mm, gebogen, rood

ARS G-18L
18L-1 5/50/100 70
160 410 H C I A Z 4.4 1.2

Inklapbare snoeizaag met zaagblad van 180 mm, rood

ARS PM-21
PM-21-1 5/50 70
180 440 H C I A Z 4.4 1.2

Inklapbare snoeizaag met zaagblad van 210 mm, zwart/grijs

ARS PM-24
PM-24-1 5/50 80
215 500 H C I A Z 4.4 1.2

Inklapbare snoeizaag met zaagblad van 240 mm, zwart/grijs

ARS 210DX
211 5/50/100 60
140 350 H C I A Z 4.4 1.2

Inklapbare snoeizaag met zaagblad van 165 mm, rood

ARS IK-10-R
35 130 5/50/100 50 N C

Inklapbare snoeizaag met zaagblad van 90 mm, rood

PRO-ST
53 10/50

Set van twee beenstraps voor ARS PRO-serie zagen, 580 mm, zwart

Metallo K-6025
K-6025-1 70
207 242 6/48 H C I A Z 4.4 1.2

Inklapbare snoeizaag met zaagblad van 180 mm, recht, zwart/rood

Metallo K-6045
K-6045-1 70
209 242 6/48 H C I A Z 4.4 1.2

Inklapbare snoeizaag met zaagblad van 180 mm, gebogen, zwart/rood



De unieke ARS langarm snoeischaar

Bij het snoeien van grote struiken of bloemenperken is het handig een snoeischaar op een steel te gebruiken. Zo kunt u de hoogte in, zonder klimwerk, of juist laag knippen zonder te bukken.



ARS 150-0.6 150-1

Cut & Hold

325 617 2/10

Langarm snoeischaar 600 mm, rood/grijs

ARS 160-0.35 160-1

Cut & Hold

300 350 2/10

Rozenpresenteerschaar 350 mm, rood/grijs

ARS 160-0.6 160-1

Cut & Hold

360 600 2/10

Langarm presenteerschaar 600 mm, rood/grijs

ARS 160U-0.7 160U-1

405 700 5/20

Lelie- / snoeischaar 700 mm, rood/grijs

ARS 160-1.2 160-1

Cut & Hold

490 1200 2/10

Langarm presenteerschaar 1200 mm, rood/grijs

ARS 180-1.2 180-1

570 1200 2/10

Langarm snoeischaar 1200 mm, rood/grijs

ARS 180-1.8 180-1

720 1800 2/10

Langarm snoeischaar 1800 mm, rood/grijs

ARS 180LR-1.2 180L-1

730 1246 2/10

Langarm snoeischaar 1246 mm, rood/grijs

ARS 180LR-1.8 180L-1

870 1846 2/10

Langarm snoeischaar 1846 mm, rood/grijs

ARS 160R-1.8 160ZR-1

710 1817 5/20

Langarm presenteerschaar 1817 mm, rood/grijs

ARS 180LR-2.1 180L-1

950 2146 2/10

Langarm snoeischaar 2146 mm, rood/grijs

ARS 160-2.4 160-1

890 2400 2/10

Langarm presenteerschaar 2400 mm, rood/grijs

ARS 180R-1.8 180L-1

695 1817 5/20

Langarm snoeischaar 1817 mm, rood/grijs

ARS 180-2.4 160-1


870 2400 2/10

Langarm snoeischaar 2400 mm, rood/grijs

Cut & Hold

ZF-Serie

- Lichtgewicht
- Telescopisch
- Zeer stabiel
- Ergonomisch ontwerp
- 180° draaibare handgreep
- Snoeien tot 5 meter hoogte



Langarm eigenschappen

ARS langarmschaar zijn vervaardigd uit lichtgewicht aluminium. De snijbladen zijn gehard verchromd en daardoor bestand tegen roest en corrosie. De comfortabele handgrepen zijn ergonomisch en verminderen daardoor kans op blessures.

De 180°-draaibare steel geeft u de mogelijkheid de juiste snoei-positie te bepalen, zonder daarbij de pols onnodig te belasten.

De 160-serie bestaat uit een aantal langarm snoeischaar, die zijn voorzien een snoeikop met gripblokjes, genaamd "Cut & Hold". Hiermee kunt u de gesnoei-de producten, zoals fruit en bloemen op een gecontroleerde manier verzamelen.

De 180-serie bestaat uit een aantal langarm snoeischaar, die zijn voorzien een snoeikop die geschikt is voor alle snoei-werkzaamheden op hoogte.



VERSTELBAAR VAN 1260 TOT 2010 MM

ARS 160ZF-2.0-3 Cut & Hold

160ZR-1

950 1260-2010 2/10

H C

Langarm presenteeschaar, telescopisch, 1300 - 2000 mm, rood/grijs

VERSTELBAAR VAN 1260 TOT 2010 MM

ARS 180ZF-2.0-3

180ZR-1

935 1260-2010 2/10

H C

Langarm snoeischaar, telescopisch, 1300 - 2000 mm, rood/grijs

VERSTELBAAR VAN 1762 TOT 3010 MM

ARS 160ZF-3.0-5 Cut & Hold

160ZR-1

1200 1762-3010 2/10

H C

Langarm presenteeschaar, telescopisch, 1800 - 3000 mm, rood/grijs

VERSTELBAAR VAN 1762 TOT 3010 MM

ARS 180ZF-3.0-5

180ZR-1

1185 1762-3010 2/10

H C

Langarm snoeischaar, telescopisch, 1800 - 3000 mm, rood/grijs



180° ROTEREND HANDVAT

ARS



Cut Above the Rest

Zelf de juiste telescopische zaag samenstellen

Met een uitgebreide range 32 cm zaagbladen biedt ARS de mogelijkheid de beste combinatie voor jouw klus, in combinatie met de JG-2 en een EXP steel, te maken.



ARS JG-2

178 140 5/20



ARS SH-32-EXP

200 10



ARS UV-32E-1

390 320 10/100 125



ARS CTR-32PRO-1

390 320 10/100 125



ARS UVR-32PRO-1

390 320 10/100 125



ARS CT-32E-1

390 320 10/100 125

Telescopische stokzagen



VERSTELBAAR VAN 1200 TOT 1800 MM

ARS EXW-1.8

EXW-1 100
750 1200-1800 5/20 H C

Telescopische stokzaag EXW-1.8 met zaagblad van 300 mm, 1200 - 1800 mm, rood/grijs



VERSTELBAAR VAN 1800 TOT 2700 MM

ARS EXW-2.7

EXW-1 100
1030 1800-2700 5/20 H C

Telescopische stokzaag EXW-2.7 met zaagblad van 300 mm, 1800 - 2700 mm, rood/grijs

Snoeizagen voor stelen



Super Turbocut

ARS UV-34

UV-34-1 135
390 560 5/20 N

Snoeizaag met zaagblad van 340 mm, voor ARS EXP-stelen, rood



Super Turbocut

ARS UV-40

UV-40-1 160
520 630 5/20 H C

Snoeizaag met zaagblad van 400 mm, voor ARS EXP-stelen, rood + holster



Super Turbocut

ARS UV-47

UV-47-1 185
500 670 5/20 N

Snoeizaag met zaagblad van 470 mm, voor ARS EXP-stelen, rood + holster



Super Turbocut

ARS UV-34-JG-3

UV-34-1 135
390 560 5/20 N

Snoeizaag met zaagblad van 560 mm, voor ronde stelen, rood



Metallo K-6710

K-6710-1 160
420 620 6/24 H C

Snoeizaag met zaagblad van 400 mm, voor Metallo stelen, zwart



Metallo K-6670

1215 1700-3000 6/12



Telescoopsteel 1700 - 3000 mm, 2-delig, zwart/grijs

Metallo K-6680

2075 1850-4800 6/12



Telescoopsteel 1850 - 4800 mm, 3-delig, zwart/grijs

Metallo K-6690

2520 2350-6100 6/12



Telescoopsteel 2350 - 6100 mm, 3-delig, zwart/grijs



ARS EXP-3.3

1530 1405-3288 5/10



Telescoopsteel EXP 1405 - 3288 mm, rood/grijs

ARS EXP-4.5

1720 1838-4560 5/10



Telescoopsteel EXP 1838 - 4560 mm, rood/grijs

ARS EXP-5.5

2100 2175-5605 5/10



Telescoopsteel EXP 2175 - 5605 mm, rood/grijs

TRAPLOOS VERSTELBAAR VAN 1700 TOT 3000 MM

TRAPLOOS VERSTELBAAR VAN 1850 TOT 4800 MM

TRAPLOOS VERSTELBAAR VAN 2350 TOT 6100 MM

VERSTELBAAR VAN 1405 TOT 3288 MM

VERSTELBAAR VAN 1838 TOT 4560 MM

VERSTELBAAR VAN 2175 TOT 5605 MM

Vervangbare dul voor de juiste zaag →

← Litschuifbaar tot 5,6 meter*

→ Comfortabele anti-slip greep




ARS JGH-90

182 156 5/50

Haak voor op alle EXP stelen

EXP haak

JGH-90 biedt betere ondersteuning om afgezaagde takken uit bomen te trekken en de zaag aan een tak te hangen terwijl u klimt of van positie verandert.




ARS JG-1

178 140 10/100

Handvat voor UV-40 & UV-47, voor EXP stelen, rood



ARS JG-2

178 140 10/100

Handvat voor UV-34, UV-32E-1, CT-32E-1, UVR-32PRO-1, CTR-32PRO-1, rood



ARS JG-3

178 140 10/100

Handvat universeel, rood



ARS JG-4

178 140 10/100

Handvat universeel, rood




ARS SH-32-EXP

390 560 10

Holster voor UV-32E-1, CT-32E-1, UVR-32PRO-1, CTR-32PRO-1

Snoeielementen



Metallo K-6770-A

K-6770-1

1254 500 6/48

50

Snoeielement voor ARS EXP-3.3/4.5/5.5, rood/zwart



Metallo K-6770

K-6770-1

1219 480 6/48

50

Snoeielement voor Metallo K-6670/80/90, zwart

Beugelzagen



Metallo K-6210

K-6210-1

510 460 10

135

Beugelzaag met zaagblad van 380 mm (15"), zwart/grijs



Metallo K-6230

K-6230-1

640 620 10

170

Beugelzaag met zaagblad van 530 mm (21"), zwart/grijs





Metallo K-6250

K-6250-1

820 850 10

230

Beugelzaag met zaagblad van 670 mm (30"), zwart/grijs





Metallo K-6410W

810 360 24

Bijl 360 mm, koggewicht 600g, hout



Metallo K-6430W

1888 700 12

Bijl 700 mm, koggewicht 1.250g, hout



Metallo K-6450W

2279 800 12

Bijl 800 mm, koggewicht 1.600g, hout



Metallo K-6410

916 630 24

Bijl 360 mm, koggewicht 600g, glasfiber, zwart/geel



Metallo K-6430

2078 700 12

Bijl 700 mm, koggewicht 1.250g, glasfiber, zwart/geel



Metallo K-6450

2503 800 12

Bijl 800 mm, koggewicht 1.600g, glasfiber, zwart/geel



Metallo K-6480

4604 900 6

Kloofbijl 900 mm, koggewicht 3.000g, glasfiber, zwart/geel

Geprüfte Sicherheit

Het Duitse keurmerk "GS Geprüfte Sicherheit" (Geteste Zekerheid) wordt toegekend na inspectie van productieprocessen en producten. Deze worden regelmatig herhaald, zodat de keurmerken hun veiligheidswaarde blijven behouden. Ook controleert men of er geen schadelijke stoffen zijn gebruikt.

Glasfiber stelen

De geel/zwarte serie is voorzien van een glasfiber steel. Een groot voordeel daarvan is het lichte gewicht en het gemak de steel schoon te houden. Deze neemt namelijk geen vet of water op.

Gemaakt van essen hout

De houten serie beschikt over een gewaxt essenhouten steel. De wax zorgt ervoor dat het hout kan ademen en geen water en vuil opneemt, dit zorgt voor een langere levensduur. Bovendien is waxen beter voor het milieu dan de gelakte versies.



Metallo K-0900-S

315 6/24

De extra voordelige K-0900-S snoeisets is samengesteld uit twee top artikelen uit het assortiment. De K-0900 is een populaire snoeischaar, met een totale lengte van 215 mm en een knipdikte van 25 mm. De snoeischaar is voorzien van een ergonomische handgreep en een demper om uw pols te ontzien. De 958115 is een zakmes met een RVS blad van 82 mm en een totale lengte van 185 mm.



ARS ARS-10-S

325 6/24

Een mooie set met een inklapbare snoeizaag voor vakkundig gebruik en een professionele lichtgewicht en ergonomische snoeischaar. De GR-17 is een zaag met een spits toelopend, licht gebogen zaagblad en is voorzien van een uniek gepatenteerd zaagblad van 170 mm. De VS-8Z snoeischaar is uitgerust met een uniek veiligheidslock wat zorgt voor extra veiligheid. Het blad is vervaardigd uit gehard verchroomd staal.

VERRAS JE RELATIES, VRIENDEN OF FAMILIE



Lange levensduur.

Ruim assortiment onderdelen

Soms is het niet nodig een volledig product te vervangen.

Met het oog op duurzaamheid zijn er meerdere onderdelen beschikbaar. Dit verschilt per product. Zo zijn er bijvoorbeeld handvatten, veren, stootrubbers of zelfs complete snoeikoppen of zaagbladen beschikbaar.



Lange levensduur

Door speciale technieken kennen onze messen, scharen en zagen een lange levensduur. Dit komt door speciale verhardingstechnieken en door het slijpen van de bladen en messen op hoge kwaliteit.

Onderdelen

Door een ruim assortiment onderdelen is het niet nodig om een product weg te gooien als er bijvoorbeeld een blad is afgebroken of een veer is kwijtgeraakt. Dit is eenvoudig zelf te vervangen.

Onderhoud

Om zo lang mogelijk met een snoeizaag of snoeischaar te kunnen werken is het van belang dat deze droog en schoon wordt opgeborgen. Een ideaal schoonmaak-product is onze GO-1 en GO-5 (pag. 12)

Recyclebaar


Onze producten zijn recyclebaar, dus doe wat goed is en breng uw oude producten bij een inleverpunt. Het staal en aluminium kan hergebruikt worden.

Onderdelentekeningen

Bij het grootste gedeelte van de producten zijn er onderdelentekeningen beschikbaar. Deze onderdelentekeningen bevatten duidelijke informatie voor diegene die een onderdeel wilt vervangen door een defect of door veelvoudig gebruik. Dit kan om een schroef, veer of zelfs een volledige zaag- of snoeiblad gaan.

Alle beschikbare onderdelen staan beschreven en worden genummerd aangegeven. De onderdelentekeningen zijn te downloaden op de website.

[Check de website via www.westparts.com](http://www.westparts.com)



Een greep uit het onderdelen assortiment

Bekijk alle onderdelen op westparts.com



ARS SP-61

1 C

Veer voor snoeischaar ARS VS, VA en 130/140 serie



Metallo K-0100-1

100 H A C T

Bovenmes voor snoeischaar Metallo K-0100



Metallo K-6710-1

300 400 H C

Zaagblad voor telescoopzaag Metallo K-6710



ARS 211

41 165 H C

Zaagblad voor inklapbare zaag ARS 210DX



ARS SP-439

3

Stootkussen voor KR-1000



Rapid R120428

20

Aandrijfelement met veer voor hecht tang Rapid K1

Briljante ergonomische bandstaal messen

Lichtgewicht, HACCP geschikt met vlijmscherp lemmet uit Solingen, Duitsland

4x
Geslepen

100%
Circulair

HACCP

Ergonomisch

Lichtgewicht

RVS

Metallo 956017-L (50 stuks)
Metallo 956017-D (500 stuks)

17 160 S

Bandstaal messen in doos, HACCP, met lemmet van 65 mm, groen

Metallo 956011-L (50 stuks)
Metallo 956011-D (500 stuks)

17 160 S

Bandstaal messen in doos, HACCP, met lemmet van 65 mm, rood

Metallo 956016-X (10 stuks)
Metallo 956016-L (50 stuks)
Metallo 956016-D (500 stuks)

17 160 S

Bandstaal messen, HACCP, met lemmet van 65 mm, blauw

Metallo 956020-L (50 stuks)
Metallo 956020-D (500 stuks)

17 160 S

Bandstaal messen in doos, HACCP, met lemmet van 65 mm, lichtblauw

- Vlijmscherp
- Dubbelzijdig geslepen
- Kunststof handgreep
- Lichtgewicht
- Voordelig

Metallo 956019-X (10 stuks)
Metallo 956019-L (50 stuks)
Metallo 956019-D (500 stuks)

17 160 S

Bandstaal messen, HACCP, met lemmet van 65 mm, oranje

Metallo 956008-L (50 stuks)
Metallo 956008-D (500 stuks)

16 140 S

Bandstaal messen in doos, HACCP, met lemmet van 45 mm, rond, groen

Metallo 956010-L (50 stuks)
Metallo 956010-D (500 stuks)

16 140 S

Bandstaal messen in doos, HACCP, met lemmet van 45 mm, rond, geel

Metallo 956012-L (50 stuks)
Metallo 956012-D (500 stuks)

16 140 S

Bandstaal messen in doos, HACCP, met lemmet van 45 mm, rond, blauw

KEIZERSKROON METALLO MULTI-COLOUR ORIGINAL

10 stuks Solingen

Metallo 956040-X (10 stuks)

17 160 S

10 bandstaal messen in blister, HACCP, met lemmet van 65 mm, multi-colour

Metallo 956050

58 315 S

Broodmes met lemmet van 200 mm, HACCP, blauw

Metallo 956013-L (50 stuks)
Metallo 956013-D (500 stuks)

16 140 S

Bandstaal messen in doos, HACCP, met lemmet van 45 mm, rond, rood

Dun handvat

Metallo 956031-D (500 stuks)

11 135 S

500 bandstaal messen in doos, HACCP, met lemmet van 45 mm, rond, rood

Metallo 956009-L (50 stuks)
Metallo 956009-D (500 stuks)

17 160 S

Bandstaal messen in doos, HACCP, met lemmet van 65 mm, geel

Dun handvat

Metallo 956014-L (50 stuks)

16 155 S

50 bandstaal messen in doos, HACCP, met lemmet van 65 mm, dun, blauw

Dun handvat

Metallo 956015-L (50 stuks)
Metallo 956015-D (500 stuks)

16 155 S

Bandstaal messen in doos, HACCP, met lemmet van 65 mm, dun, rood



METALLO K-7000

Mes HACCP met lemmet van 40 mm, ronde top, blauw

19 135 20/40/240

Verkrijgbaar in meerdere kleuren

Metallo K-7001 Mes HACCP zwart, 40 mm, ronde top

Metallo K-7002 Mes HACCP geel, 40 mm, ronde top

Metallo K-7003 Mes HACCP rood, 40 mm, ronde top



Metallo K-7060

Mes HACCP met lemmet van 40 mm, RVS, ronde top, blauw

21 145 20/240



Metallo K-7070

Mes HACCP met lemmet van 60 mm, RVS, gebogen, blauw

22 170 20/240



Metallo K-7080

Mes HACCP met lemmet van 80 mm, RVS, blauw

25 185 20/240



Metallo K-7030

Mes HACCP met lemmet van 40 mm, blauw

18 140 20/240



Metallo K-7071

Mes HACCP met lemmet van 60 mm, C50 staal, gebogen, blauw

20 170 20/240



Metallo K-7110

Mes HACCP met lemmet van 90 mm, RVS, blauw

95 220 6/60



Metallo K-7010

Mes HACCP met lemmet van 40 mm, blauw

18 140 20/40/240



Metallo K-7020

Mes HACCP met lemmet van 60 mm, ronde top, blauw

19 150 20/240



Metallo K-7120

Mes HACCP met lemmet van 130 mm, RVS, blauw

105 260 6/60



Metallo K-7122

Mes HACCP met lemmet van 130 mm, C60 staal, blauw

69 260 6/60



Metallo K-7130

Mes HACCP met lemmet van 155 mm, RVS, blauw

136 295 6/60




Metallo K-7140

Mes HACCP met lemmet van 180 mm, RVS, blauw

144 320 6/60



Metallo K-7141

Mes HACCP met lemmet van 180 mm, RVS, kartel, blauw

130 320 6/60



Metallo K-7142

Mes HACCP met lemmet van 180 mm, C60 staal, blauw

126 320 6/60







Metallo K-7144

124 320 6/60 

Mes HACCP met lemmet van 180 mm, C60 staal, kartel, blauw





Metallo K-7150

178 340 6/60 

Mes HACCP met lemmet van 210 mm, RVS, blauw





Metallo K-7151

165 340 6/60 

Mes HACCP met lemmet van 210 mm, RVS, kartel, blauw





Metallo K-7341

129 320 6/60 

Mes HACCP met lemmet van 180 mm, RVS, kartel, rood





Metallo K-7451

163 340 6/60 

Mes HACCP met lemmet van 210 mm, RVS, kartel, geel





Metallo K-7351

165 340 6/60 

Mes HACCP met lemmet van 210 mm, RVS, kartel, rood





Metallo K-7441

127 320 6/60 

Mes HACCP met lemmet van 180 mm, RVS, kartel, geel





Victorinox VIC50401

18 180 20 

Mes met lemmet van 80 mm, RVS, rood





Victorinox VIC50433

18 180 20 

Mes met lemmet van 80 mm, RVS, kartel, zwart





Victorinox VIC50833

26 216 20 

Mes met lemmet van 110 mm, RVS, kartel, zwart





Victorinox VIC5163318

75 280 6 

Broodmes met lemmet van 180 mm, RVS, kartel, zwart





Victorinox VIC5163321

81 310 6 

Broodmes met lemmet van 210 mm, RVS, kartel, zwart



Martor foliesnijders







Martor MT0010

52 158 10 

Secumax 320, foliesnijder, zwart






Martor MT0020


7 76 10 

Foliesnijder Polycut, blauw


martor

De MARTOR-veiligheidsmessen kunnen specifiek worden gebruikt als foliesnijder of opener van diverse verpakkingen omwille van de eigenschappen van hun vorm en gemak in gebruik.





Martor MT0005

52 158 10 

Foliesnijder Folex, standaard, geel



Metallo 930665

41 185 12/244 C

Mes met lemmet van 75 mm, C60 staal, hout



Metallo 960005

35 185 12/244 C

Mes met lemmet van 85 mm, C60 staal, hout



Metallo 960006

33 180 12/244 S

Mes met lemmet van 85 mm, RVS, hout



Metallo 960050

17 170 20/240 S

Mes met lemmet van 75 mm, RVS, gebogen, type 1406, hout



Metallo 960070

17 185 20/240 C

Mes met lemmet van 105 mm, hout



Metallo 960076

17 155 20/240 S

Mes met lemmet van 60 mm, RVS, type 107, hout



Metallo 960010

31 180 12/244 C

Mes met lemmet van 45 mm, C60 staal, hout



Metallo 960015

20 165 20/240 C

Mes met lemmet van 60 mm, C60 staal, hout



Metallo 960020

18 145 20/240 C

Mes met lemmet van 40 mm, C60 staal, hout



Metallo 960078

18 165 20/240 S

Mes met lemmet van 80 mm, RVS, type 107, hout



Metallo 960080

52 155 20/240 S

Mes met lemmet van 65 mm, RVS, hout



Metallo 960170

113 330 6/60 C

Mes met lemmet van 180 mm, type 220, hout, zwart



Metallo 960025

22 185 20/240 C

Mes met lemmet van 90 mm, C60 staal, hout



Metallo 960030

29 170 12/244 C

Mes met lemmet van 65 mm, C60 staal, hout



Metallo 960035

15 140 20/240 C

Mes met lemmet van 40 mm, C60 staal, hout



Metallo 960110

62 200 6/60 C

Mes met lemmet van 90 mm, C60 staal, hout



Metallo 960115

63 215 6/60 C

Mes met lemmet van 100 mm, C60 staal, hout



Metallo 960115E

60 215 6/60 C

Mes met lemmet van 100 mm, C60 staal, hout

Dun lemmet (1.5 mm)



Metallo 960040

18 140 20/240 C

Mes met lemmet van 40 mm, C60 staal, ronde top, hout



Metallo 960043

19 170 20/240 C

Mes met lemmet van 75 mm, C60 staal, kartel, hout



Metallo 960045

19 170 20/240 S

Mes met lemmet van 75 mm, RVS, kartel, hout



Metallo 960120

75 245 6/60 C

Mes met lemmet van 130 mm, C60 staal, hout



Metallo 960120E

51 245 6/60 C

Mes met lemmet van 130 mm, C60 staal, hout

Dun lemmet (1.5 mm)



Metallo 960122

68 240 6/60 S

Mes met lemmet van 130 mm, RVS, hout



Metallo 960125

100 220 6/60 C

Mes met lemmet van 150 mm, C60 staal, hout



Metallo 960125E

97 220 6/60 C

Mes met lemmet van 150 mm, C60 staal, hout



Bekijk alle Metallo messen op www.metallotools.com



Friedrich Herder F0317D

55 190 6/48 SK5

Mes met lemmet van 90 mm, SK5 staal, hout



Friedrich Herder F0317H

71 220 6/48 SK5

Mes met lemmet van 105 mm, SK5 staal, hout



Friedrich Herder F0317L

59 250 6/48 SK5

Mes met lemmet van 130 mm, SK5 staal, hout



Metallo 960126

96 220 6/48 C

Mes met lemmet van 150 mm, C60 staal, kartel, hout



Metallo 960130

108 295 6/60 C

Mes met lemmet van 180 mm, C60 staal, hout



Metallo 960131

116 310 6/60 C

Mes met lemmet van 180 mm, C60 staal, kartel, hout



Friedrich Herder F0317P

95 270 6/48 SK5

Mes met lemmet van 155 mm, SK5 staal, hout



Friedrich Herder F0317R

83 270 6/48 SK5

Mes met lemmet van 155 mm, SK5 staal, kartel, hout



Friedrich Herder F0317T

95 295 6/48 SK5

Mes met lemmet van 180 mm, SK5 staal, hout



Metallo 960135

110 320 6/60 C

Mes met lemmet van 200 mm, C60 staal, hout



Metallo 960136

113 300 6/60 C

Mes met lemmet van 200 mm, C60 staal, kartel, hout



Metallo 960137

115 300 6/60 S

Mes met lemmet van 200 mm, RVS, kartel, hout



Friedrich Herder F0317V

95 295 6/48 SK5

Mes met lemmet van 180 mm, SK5 staal, kartel, hout



Friedrich Herder F0317X

127 320 6/48 SK5

Mes met lemmet van 210 mm, SK5 staal, hout



Friedrich Herder F0317Y

137 320 6/48 SK5

Mes met lemmet van 210 mm, SK5 staal, kartel, hout



Metallo 960140

126 340 6/60 C

Mes met lemmet van 230 mm, C60 staal, hout



Metallo 960180

115 315 6/60 C

Mes met lemmet van 180 mm, gebogen lemmet, C60 staal, hout



Metallo 960185

147 340 6/60 C

Mes met lemmet van 200 mm, gebogen lemmet, C60 staal, hout



Friedrich Herder F4893

44 195 12/48 SK5

Mes met lemmet van 85 mm, licht gebogen, SK5 staal, hout



Friedrich Herder F4978

20 180 12/48 SK5

Mes met lemmet van 80 mm, SK5 staal, hout



Bekijk alle Friedrich Herder messen op www.friedrichherder.com

BERGO TOOLS AB



Bergo Tools BC058ROL-5

86 250 5 S

Zeemansmes met lemmet van 130 mm, Rol-5, RVS,

LOEWEN'S MESSER



Loewen LW604R

38 175 12 S

Mes 604R met lemmet van 60 mm, RVS, hout

Houd je messen & bladen scherp



Blijvend scherp door het gebruik van een slijpei of slijpsteen. **Meer op pagina 13.**

METALLO



Metallo 970010

62 165 6/48 S

Zakmes met lemmet van 80 mm, RVS, hout

METALLO



Metallo 970011

69 165 6/48 C

Zakmes met lemmet van 80 mm, kunststof, zwart

METALLO



Metallo 970020

53 170 6/48 C

Zakmes met lemmet van 80 mm, C60 staal, hout



Zakmessen

METALLO



Metallo 958110

54 165 6/24/144 S

Zakmes met lemmet van 75 mm, RVS, hout

METALLO



Metallo 958115

71 185 6/24/144 S

Zakmes met lemmet van 80 mm, RVS, hout

METALLO



Metallo 958120

88 210 6/24/144 S

Zakmes met lemmet van 95 mm, RVS, hout

Walnoothout →

RVS →

METALLO




Metallo 970100

82 200 6/48 C

Zakmes met lemmet van 100 mm, met inkepingen, hout



METALLO




Metallo 958150

44 92 6/24 S

Zakmes met lemmet van 75 mm, RVS, kunststof, zwart

METALLO




Metallo 958155

74 108 6/24 S

Zakmes met lemmet van 85 mm, RVS, kunststof, zwart

METALLO




Metallo 958151

47 92 6/24 S

Zakmes met lemmet van 75 mm, RVS, kunststof, blauw


METALLO



Metallo 958156

18 108 6/24 S


Zakmes met lemmet van 85 mm, RVS, kunststof, blauw



Friedrich Herder F0062

83 118 6/24 C


Zakmes met lemmet van 95 mm, hout



Friedrich Herder F0063

65 106 6/24 C


Zakmes met lemmet van 85 mm, hout



Friedrich Herder F0064

50 100 6/24 C

Zakmes met lemmet van 70 mm, hout



Victorinox VIC39050

36 100 10 C

Zakmes met lemmet van 70 mm, rood



Oculeren & copuleren



Metallo 970066

63 170 6/48 C

Oculeermes met lemmet van 75 mm, kunststof, zwart



Linkshandig

Metallo 970067

59 170 6/48 C


Oculeermes met lemmet van 75 mm, linkshandig, kunststof, zwart



Metallo 970099

45 170 12/48 S


Entmes met lemmet van 80 mm, zwart, RVS



Metallo 970080

45 170 6/48 C


Copuleermes met lemmet van 70 mm, kunststof, rood



Metallo 970085

54 175 6/24 C

Copuleermes met lemmet van 70 mm, kunststof, rood



Metallo 970095

34 125 6/48 C

Anjermees met lemmet van 60 mm, kunststof, rood



Metallo 970098

55 165 6/48 C

Copuleermes met lemmet van 70 mm, kunststof, rood

Desinfectie- & bladsnijmessen



Deze speciaal ontwikkelde lijn is bedoeld om de strenge richtlijnen te volgen die aan het oogsten van diverse gewassen wordt gesteld. Zo is er de Germo-Knife waar vloeistof in het handvat zorgt voor het bevochtigen van het lemmet om kruisbesmetting te helpen voorkomen. De Leaf-Cutter waarmee overtollig blad van bijvoorbeeld tomatenplanten wordt verwijderd zonder dat daarbij de vruchten worden beschadigd.



Metallo K-8000

47 188 6/48

Germo-Knife, ronde top, blauw



Metallo K-8010

46 193 6/48

Germo-Knife, punt top, blauw



Metallo K-8060 (incl. 50 messen)
Metallo K-8060BULK

120 162 6/48


Bladsnijmes aluminium



Metallo K-8065 (incl. 50 messen)
Metallo K-8065BULK

41 162 6/48

Bladsnijmes PE, blauw



Bladbreedte 9 mm



Metallo 955020
Metallo 955021 | 10 reservemessen

15 130 60

Afbreekmes 120 mm, geel/zwart

Bladbreedte 18 mm



Metallo 955010
Metallo 955011 | 10 reservemessen

37 150 12/144

Afbreekmes 150 mm, geel/zwart



Martor MT0050

73 143 10

Veiligheidsmes met afgeronde top, snijdiepte 17 mm

Groentemessen



Zwilling 930515

20 165 20/240

Mes met lemmet van 55 mm gebogen, RVS, rood



Zwilling 930520

21 170 20/240

Mes met lemmet van 65 mm, 38041-070, RVS, rood



Metallo 930525

20 165 20/240

Mes met lemmet van 60 mm, gebogen, RVS, rood



Metallo 930530

21 170 20/240

Mes met lemmet van 80 mm, RVS, rood



Metallo 960090

22 195 12/48

Mes met lemmet van 105 mm, RVS, oranje rood



Friedrich Herder F8332

25 160 12

Mes met lemmet van 60 mm, gebogen, zwart, RVS



Metallo 960055

107 270 12

Fileermes met lemmet van 180 mm, RVS, star 2.5 mm, blauw



Metallo 960057

107 270 12

Fileermes met lemmet van 180 mm, RVS, flex 2.2 mm, blauw

Flexibel



Friedrich Herder F8665E

80 305 12

Fileermes met lemmet van 180 mm, RVS, flex, groen

Medium




Friedrich Herder F8665G

89 305 12

Fileermes met lemmet van 180 mm, RVS, medium, groen


Star



Friedrich Herder F8665J

105 305 12

Fileermes met lemmet van 180 mm, RVS, star, groen



Friedrich Herder F8665O

106 330 12

Fileermes met lemmet van 210 mm, RVS, groen

Star



Bergo Tools BC223P-7

104 315 12

Fileermes met lemmet van 180 mm, RVS, star, kunststof, zwart

Star



Bergo Tools BC223P-8.5

120 345 12

Fileermes met lemmet van 205 mm, RVS, star, kunststof, zwart


Flexibel



Bergo Tools BC223PF-7FLEX

104 315 12

Fileermes met lemmet van 180 mm, RVS, flex, kunststof, zwart





Friedrich Herder F8611

249 450 6

Vismes met lemmet van 300 mm, kartel, RVS, groen



Friedrich Herder F8612

145 350 12


Vismes met lemmet van 210 mm, kartel, RVS, groen



Friedrich Herder F8649E

92 315 6


Fileermes met lemmet van 180 mm, RVS, groen



Friedrich Herder F8660

31 170 12

Strip- & kaakmes met lemmet van 65 mm, RVS, groen



Friedrich Herder F8661

29 155 12

Strip- & kaakmes met lemmet van 45 mm, RVS, groen



Friedrich Herder F8663

46 170 12

Strip- & kaakmes met lemmet van 70 mm, RVS, groen



Friedrich Herder F8649J

150 345 6

Fileermes met lemmet van 210 mm, RVS



Friedrich Herder F8662

44 165 12

Palingmes met lemmet van 55 mm, RVS, gebogen, groen



Friedrich Herder F8675J

156 310 12

Fileermes met lemmet van 180 mm, RVS, gebogen, groen



Loewen LW825

37 160 12/120

Strip- & kaakmes met lemmet van 60 mm, RVS, groen, kunststof



Friedrich Herder F0357

32 175 12/144

Strip- & kaakmes met lemmet van 65 mm, SK5 staal, hout



Friedrich Herder F4923

34 190 12/144

Strip- & kaakmes met lemmet van 45 mm, SK5 staal, hout



Friedrich Herder F8667

107 435 6

Trancheermes met lemmet van 315 mm, RVS, groen



Friedrich Herder F8668

37 215 12


Vismes met lemmet van 110 mm, RVS, groen



Friedrich Herder F8672J

189 350 12

Fileermes met lemmet van 210 mm, RVS, flex, groen




Friedrich Herder F8690

39 165 12

Strip- & kaakmes met lemmet van 65 mm, RVS, groen

Vinschaar & graattang


De perfecte tools voor gemakkelijke visverwerking



Giesser G9505K

227 270 10

Visvinschaar, 270 mm, zwart



Giesser G9515

100 170 10

Visgraattang 170 mm, RVS



Metallo 960095

28 145 20/240

Strip- & kaakmes met lemmet van 45 mm, blauw, RVS





Friedrich Herder F8677E

187 345 12

Koksmes met lemmet van 210 mm, RVS, groen



Friedrich Herder F8677J

222 390 12

Koksmes met lemmet van 260 mm, RVS, groen



Friedrich Herder F8647E

251 420 12

Slachtmes met lemmet van 210 mm, RVS, groen



Friedrich Herder F8685E

88 260 12


Uitbeenmes met lemmet van 130 mm, RVS, groen



Friedrich Herder F8664O

104 280 12

Mes met lemmet van 155 mm, RVS, groen



Friedrich Herder F8647O

258 445 12

Slachtmes met lemmet van 315 mm, RVS, groen




Friedrich Herder F8664J

91 265 12

Mes met lemmet van 130 mm, RVS, groen



Friedrich Herder F8664E

69 220 12

Mes met lemmet van 90 mm, RVS, groen



Friedrich Herder F8654E

159 340 12

Mes met lemmet van 155 mm, RVS, groen

Bekijk alle Friedrich Herder messen op www.friedrichherder.com



Friedrich Herder F8685J

87 290 12

Uitbeenmes met lemmet van 155 mm, RVS, groen



Friedrich Herder F8688E

196 345 12

Slachtmes met lemmet van 210 mm, RVS, groen

Speciale messen

Holmessen




Metallo 965010

24 105 10/100

Dunschiller Rex 105 mm, aluminium



Martor 966160

RVS Detecteerbaar met metaaldetector

34 10/100

Secumax ringmes MDP 20 mm, RVS, open, blauw



Metallo 960085

30 140 6/60

Holmes met lemmet van 40 mm, hout



Voor linkshandig gebruik

Metallo 960086

30 140 6/60

Holmes met lemmet van 40 mm, linkshandig, hout



Spinaziemessen

Ook wel potmessen genoemd

Deze messen worden veel gebruikt voor het oogsten van spinazie. Door de vorm heb je de juiste snijhoek. De messen hebben een robuust en ergonomisch handvat.

Metallo K-7231

179 310 6/24

Spinaziemes HACCP met lemmet van 150 mm, C60 staal, kartel,blauw

Metallo K-7230

175 310 6/24

Spinaziemes HACCP met lemmet van 150 mm, C60 staal, blauw

Metallo 963010

152 310 6/48

Spinaziemes met lemmet van 150 mm, RVS, hout

Metallo 963011

156 310 6/48

Spinaziemes met lemmet van 150 mm, RVS, kartel, hout

Friedrich Herder F1123

149 325 12

Aanzetstaal 210 mm, RVS

Friedrich Herder F1133E

309 390 6

Aanzetstaal 260 mm, RVS

Friedrich Herder F1133J

347 430 6


Aanzetstaal 310 mm, RVS

Maser MA156830 (33 cm)
Maser MA156860 (60 cm)

Magneetstrip, zwart



Houd je messen scherp

Rapid R10510601 Hecht tang K1 24/6-8, doos

Rapid R10510628 Hecht tang K1 24/6-8, blister

360 40

24
6-8 mm



Rapid R10540310

522 10

73
6-12 mm

Hecht tang HD31 73/6-12, metaal



Rapid R10542901

360 40

41

Hecht tang K41, gegolfd-classic, metaal, doos

Robuuste en duurzame hecht tangen

Rapid biedt een breed assortiment aan robuuste en duurzame hecht tangen, afgestemd op de behoefte van professionals en doe-het-zelvers. Het slimme ontwerp en de unieke eigenschappen zijn het resultaat van onze traditie van innoveren en het feit dat we tijd hebben genomen om de behoeften van onze gebruikers te begrijpen.



Rapid R5000890

230 6

SP 19
6 mm

Hecht tang Maxi SP, incl. 200 nieten, metaal



Rapid R21310400

200 50

10
4 mm

E10 Hecht tang, metaal



Rapid R24142811

190 6

24
6 mm

S27 Nietmachine, zwart/grijs



Rapid R20510450

550 5

13
4-8 mm

Tacker R23, metaal, blister



Rapid R20510650

890 5

Regelbare slagkracht

13
6-14 mm

Tacker R33, metaal, blister



Rapid R20511050

550 5

53
4-8 mm

Tacker R153, metaal



Rapid R20511250

890 5

Regelbare slagkracht

53
6-14 mm

Tacker R353, metaal, ergonomisch, blister



Rapid R20511450

560 5

140
6-8 mm

Tacker R14, metaal, blister



Rapid R20511550

890 5

Regelbare slagkracht

140
6-14 mm

Tacker R34, metaal, blister



Rapid R20009450

400 5

Regelbare slagkracht

53
6-14 mm

Tacker 253, T&F blister, blauw/zwart



Rapid R20009550

400 5

Regelbare slagkracht

8 53
15 mm 6-14 mm

R453 Tacker, blauw/zwart



Rapid R20011550

380 5

Regelbare slagkracht

8 13
15 mm 6-14 mm

Tacker R83 (ABS), blauw/zwart, blister



Rapid R20443950 (in blister)

Rapid R20443901 (in doos)

310 5/6

13
4-10 mm

Tacker R13 (ABS), geel



Rapid R20443850

300 5

53
4-10 mm

Handtacker R53 (ABS), rood, blister



Rapid R11520110

600 16

53
6-14 mm

Handtacker Compacta metaal, incl. nieten



Regelbare slagkracht

Rapid R21000860

15 mm 6-14 mm

390 10

Tacker R64, blauw



Rapid R22876000

15 mm 6-14 mm

720 5

PRO ALU840 Tacker, blauw



Regelbare slagkracht

Rapid R22876001

15 mm 6-14 mm

710 10

PRO ALU840 Tacker, grijs/groen



Rapid R40107318

4-10 mm 4-10 mm

530 6

Tacker ALU610, blauw



Rapid R467000000

8 mm

850

Tacker ESCO58, blauw/grijs



Regelbare slagkracht

Rapid R5000516

15 mm 6-14 mm

600 3

Tacker ALU953, blauw



Rapid R20725902

6-10 mm

1000 10

Rapid PRO Hamertacker R11



Rapid R20726001

4-6 mm

410 10

Hamertacker R19, voor 13 serie, doos



Rapid R5000005

6-12 mm

1000 4

Hamertacker Rapid 311

Elektrische tackers



Rapid R10642912

15-20 mm 8-20 mm

3650 5

Tacker elektrisch 553 in koffer, 230V



Rapid R22275001

15 mm 6-14 mm

1810 5

Tacker elektrisch ESN114, 230V



Rapid R24171201

8-16 mm

1930 5

Tacker elektrisch R214, 230V



Rapid R5000579

15 mm 6-14 mm

1260 4

Tacker elektrisch hobby, 230V



Rapid R24371500

15 mm 6-14 mm

880 5

Elektrische tacker Hobby, 230V



Rapid R5000128

15 mm 6-14 mm

1190 3

Tacker elektrisch BTX530 + Li-Ion batterij, 7,2V

Kabeltackers



Regelbare slagkracht

Rapid R20511750

9-11 mm

890 5

Kabeltacker R28, metaal, blister



Regelbare slagkracht

Rapid R20511850

10-14 mm 10-14 mm

860 5

PRO R36 Kabeltacker, metaal



Rapid R5000129

15 mm 6-14 mm

1130 3

Elektrische tacker ESN530, 230V



Rapid R5000836

25-50 mm

4000 2

Tacker BN50 Li-Ion, 18V



Rapid R5000837

32-64 mm

4300 5

Rapid PRO 18V Li-ion accutacker BN64, Koffer



Rapid R5000051

53
6-16 mm

1770 5

Pneumatische tacker PS101, koffer + Olie, koppelingen, 300x53/10




Rapid R5000054

8
15-50 mm

2620 4


Pneumatische tacker PB131, koffer + olie, koppelingen, 300x 8/30



Rapid R5000408

240 12

Revolverponstang RP03



Rapid R5000407

300 12

Rapid RP05

Hekwerktagen



Rapid R23467900

VR16

280 5

Hekwerktag FP216, blauw/geel



Rapid R23468000

VR16 VR22

200 5

Hekwerktag FP20, universeel



Rapid R23468100

VR22

280 5

Hekwerktag FP222, blauw/geel



Rapid R24311200

VR38

200 12

Tuin-opbindtag GP238, blauw/geel



Rapid R40107753

C50

280 8

Tuin- / wijnbouwtag LIG 150, blauw/grijs



Rapid R40107754

C50 C85

350 8

Tuin- / wijnbouwtag LIG 175, blauw/grijs

Blindklinktagen



Rapid R5001125

3.2 4.0 4.8

490 5

Blindklinknageltang RP40 MULTI




Rapid R5001126

3.2 4.0 4.8

640 5

Blindklinknageltang RP60 Swivel



Rapid R5000374

3.2 4.0 4.8

640 5

Blindklinknageltang RP100



Rapid R5000376

3.2 4.0 4.8

750 6

Blindklinknageltang RP10 Kit + 100 blindklingnagels



Rapid R5000375

3.2 4.0 4.8

308 6

Blindklinknageltang RP60



Rapid R21898000

1150 5

Regulator 2000, traploos regelbaar



Rapid R24359800

880 4

Thermal 1600, box

Hetelucht pistolen

Een heteluchtpistool is zeer veelzijdig en kan helpen bij klussen waar een directe bron van intense hitte vereist is. Het vermogen om materiaal te smelten, krimpen, buigen of zelfs aan elkaar te lassen is uitermate handig voor uiteenlopende klussen in wisselende omstandigheden.



Rapid R24928000  



 



Lijmpistool Hobby 72W incl. 6 patronen, ø12 mm

Rapid R40108562  

Lijmpistool EG310, ø12 mm

Rapid R40302919  

Lijmpistool EG130, low melt, ø9 mm

Rapid R40303007  

Lijmpistool EG330, ø12 mm

Rapid R40303073  

BGX300 Li-Ion Acculijmpistool, ø12 mm

Rapid R5000018  

Lijmpistool EG380 PRO box, ø12 mm

Rapid R5000326  

Lijmpistool EG320 PRO, 120watt, ø12 mm

Rapid R5000423  

Lijmpistool Point, ø7 mm

Rapid R5000424  

Lijmpistool EG212, ø12 mm

Rapid R5000425  

Lijmpistool CG270, draadloos, ø12 mm

Rapid R5000530  

Lijmpistool EG212 incl. lijmpatronen, ø12 mm

Rapid R40107349  

Lijmpatronen ø9 mm, 125gr, low temp, transparant

Rapid R40107350  

Lijmpatronen ø7 mm, 125gr, transparant

Rapid R40107356  

Rapid lijm 125g ø12x94 mm Multi blister

Rapid R40108462  

Lijmpatronen ø9 mm, ovaal, rood/groen/blauw

Rapid R40108463  

Lijmpatronen ø9 mm, ovaal, goud/zilver

Rapid R40302768  

Lijmpatronen ø12 mm PRO-T/PVC 1 kg

Rapid R40302777  

Lijmpatronen ø12 mm PRO+ Metaal, geel, 1kg

Rapid R40302798  

Lijmpatronen Eco-T, ø12x190 mm, 1kg

Rapid R40302799  

Lijmpatronen ø12 mm, GEN-T, 1kg

Rapid R40302803  

Lijmpatronen ø12 mm, PRO-B, wit, 1kg



Rapid R24863000

110 120

Nieten 10/4 | 5000x (39/4)



Rapid R11825700

220 50

Dundraadnieten 13/4, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R11830700

260 50

Dundraadnieten 13/6, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R11830726

150 50

Dundraadnieten 13/6, RVS 2500x



Rapid R11835600

310 40

Dundraadnieten 13/8, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R11835626

150 50

Dundraadnieten 13/8, RVS 2500x



Rapid R11840600

380 35

Dundraadnieten 13/10, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R11850500

380 25

Dundraadnieten 13/14, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R40303081

380 5

Dundraadnieten 13/10, 5000x



Rapid R40303082

50 5

Dundraadnieten 13/14, 5000x



Rapid R2485600

50 200

Nieten Standard 24/6, gegalvaniseerd, 1000x



Rapid R2485700

50 200

Nieten Standard 24/6, verkerperd, 1000x



Rapid R24858100

50 200

Nieten Super Strong 24/6, RVS, 1000x



Rapid R24859800

230 40

Nieten Standard 24/6, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R24860000

230 40

Nieten Standard 24/6, verkerperd, 5000x



Rapid R30051146

252 60

Nieten Amel 24/6, verkerperd, 5000x



Rapid R24858300

60 150

Nieten Super Strong 24/8, RVS, 1000x, AISI 304, CLASS 2



Rapid R24859200

120 80

Nieten Strong 24/8, verkerperd, 2000x



Rapid R24860100

310 10

Nieten Super Strong 24/8+, Gegalvaniseerd 5000x





Rapid R11884410 36

620 x 20

Kabelnieten 36/10 mm DP, gegalvaniseerd, box, 5x1000x



Rapid R40109501 53

80 x 50

Dundraadnieten 53/4 mm, gegalvaniseerd, 1600x



Rapid R23808700 53

260 x 60

Dundraadnieten 53/4, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R11860410 53

550 x 25

Dundraadnieten 53/14, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R40109506 53

410 x 5

Dundraadnieten 53/14 mm, gegalvaniseerd, 1080x



Rapid R11860490 53

670 x 20

Dundraadnieten 53/16, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R11894301 53

20 x 5

Dundraadnieten 53/20 mm, gegalvaniseerd, 1250x



Rapid R11856250 53

310 x 10

Dundraadnieten 53/6, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R40109509 53

80 x 5

Dundraadnieten 53/6, RVS, 1080x



Rapid R40109502 53

60 x 5

Dundraadnieten 53/6 mm, gegalvaniseerd, 1080x



Rapid R11857050 53

350 x 35

Dundraadnieten 53/8, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R40109503 53

70 x 5

Dundraadnieten 53/8 mm, gegalvaniseerd, 1080x



Rapid R40109504 53

90 x 10

Dundraadnieten 53/10, gegalvaniseerd, 1080x



Rapid R468080050 58

192 x 6

Nieten 58/8 mm, gegalvaniseerd, box, 5000x



Rapid R24873700 RK8

172 x 60

Nieten RK8 Bostitch 2115, 6 mm, 5000x



Rapid R24873800 SP19

150 x 60

Nieten Standard SP19/6, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R11858810 53

380 x 35

Dundraadnieten 53/10, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R11859610 53

490 x 30

Dundraadnieten 53/12, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R40109505 53

10 x 5


Dundraadnieten 53/12 mm, gegalvaniseerd, 1080x



Rapid R24890200 73

500 x 24


Nieten Super Strong 73/6, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R24890300 73

610 x 18

Nieten Super Strong 73/8, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R24890400 73

720 x 16

Nieten Super Strong 73/10, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R24890800 73

820 x 15

Nieten Super Strong 73/12, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R11905711 140

530  20

Vlakdraadnieten 140/6, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R11908111 140

620  20

Vlakdraadnieten 140/8, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R11910711 140

720  20

Vlakdraadnieten 140/10, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R11910733 140

150  50

Vlakdraadnieten 140/10, RVS, 2000x



Rapid R11912311 140

830  15

Vlakdraadnieten 140/12, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R11915611 140

950  15

Vlakdraadnieten 140/14, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R11895002 606

610  6

Smalrug nieten 606/12, gegalvaniseerd, 4000x



Rapid R40109527 606

200  5

Nieten 606/12 gegalvaniseerd, narrow blister 1200x



Rapid R11897602 606

890  6

Smalrug nieten 606/18, gegalvaniseerd, 4000x



Rapid R40109549 970

148  20

Vlakdraadnieten 970/6, gegalvaniseerd, 1,34M

Rapid  [®]
SVENSK EFFIXITY




Rapid R40100532 T 8

690  20

Nagels 8/15, kleine kop, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R40109533 T 8

120  60

Nagels 8/15 mm, gegalvaniseerd, narrow blist, 1000x



Rapid R40100533 T 8

890  12

Nagels 8/19, kleine kop, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R40014272 T 8

1080  12

Nagels 8/25, kleine kop, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R40109535 T 8

220  20

Nagels 8/25 mm, gegalvaniseerd, 1000x



Rapid R40109536 T 8

250  20

Nagels 8/30 mm, gegalvaniseerd, 1000x



Rapid R40014273 T 8

1310  12

Nagels 8/30, kleine kop, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R40100534 T 8

1480  10

Nagels 8/35, kleine kop, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R40100535 T 8

1740  6

Nagels 8/40, kleine kop, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R40100537 T 8

2160  6

Nagels 8/50, kleine kop, gegalvaniseerd, 5000x



Rapid R5000817

450 6

Nagels 16A/32 mm 20°, gegalvaniseerd, 2000x



Rapid R5000819

1330 6

Nagels 16A/45 mm 20°, gegalvaniseerd, 2000x



Rapid R5000821

1540 6

Nagels 16A/64 mm 20°, gegalvaniseerd, 2000x



Rapid R40104405

690 20

Nagels 32/32, gegalvaniseerd, superhard, 1000x



Rapid R40108178

190 5


Nagel 300/15, gegalvaniseerd, 900x




Rapid R5000383

50 15

Blindklinknagels ø 3,2x8 mm, aluminium, incl. boor



Rapid R5000378

140 60

Standaard blindklinknagels Ø4,0 x 8 mm, 100 stuks



Rapid R5000384

90 15

Blindklinknagels ø 4x12 mm, aluminium, incl. boor



Rapid R5000385

90 15

Blindklinknagels ø 4x14 mm, aluminium, incl. boor



Rapid R5000387

120 15

Blindklinknagels ø 4,8x10 mm, aluminium, incl. boor



Rapid R5000388

140 15

Blindklinknagels ø 4,8x12 mm, aluminium, incl. boor



Rapid R5000389

140 15

Nagels 8/50, kleine kop, gegalvaniseerd, 5000x



Oogjes & zeilringen



Rapid R5000409

40 12

Oogjes Ø4 mm



Rapid R5000412

120 12

Zeilringen Ø21 x 10 mm, 25 stuks



Blindklinknagels

Blindklinknagels worden ook wel popnagels genoemd. Ze worden gebruikt om harde materialen te bevestigen, zoals stalen platen en metalen objecten, wanneer slechts één kant van het materiaal toegankelijk is.



Rapid R40108796

VR16

130 5

Hogring VR16, 2-8 mm, gegalvaniseerd, 400x



Rapid R40108799

VR16

410 5

Hogring VR16, 2-8 mm, gegalvaniseerd, 1390x



Rapid R40108808

VR16

940 13

Hogring VR16, 2-8 mm, dikte 1.3 mm, gegalvaniseerd, 3190x



Rapid R40108802

VR22

180 5

Hogring VR22, 5-11 mm, dikte 1.9 mm, gegalvaniseerd, groen, 215x



Rapid R40108804

VR22

170 5

Hogring VR22, 5-11 mm, gegalvaniseerd, zwart, 215x



Rapid R40108806

VR22

990 5

Hogring VR22, 5-11 mm, dikte 2 mm, gegalvaniseerd, 1100x




Rapid R40108807

VR22

860 5

Hogring VR22, 5-11 mm, dikte 1.9 mm, gegalvaniseerd, groen, 1100x



Rapid R40108810

VR22

1450 5

Hogring VR22, 5-11 mm, dikte 2 mm, gegalvaniseerd, 1600x



Rapid R40108811

VR22

1260 5

Hogring VR22, 5-11 mm, dikte 1.9 mm, gegalvaniseerd, groen, 1600x



Rapid R40109236

VR22

240 5

Hogring VR38 4-14 mm, dikte 1.3 mm, gegalvaniseerd, 300x



Rapid R40107757

C50

3050 4

Hogring C50, staal, dikte 1.3 mm, 4.200x



Rapid R40107759

C75

3050 4

Hogring C75, 6-18 mm, 1.3 mm, staal, 6000x



Rapid R40108809

VR16

830 5

Hogring VR16, 2-8 mm, dikte 1.3 mm, gegalvaniseerd, groen, 3190x



Rapid R40017338

VR22

1290 50

Hogring VR22 5-11 mm zwart 1600x



Rapid R40108801

VR22

20 5

Hogring VR22, 5-11 mm, dikte 2 mm, gegalvaniseerd, 215x




Rapid R40107761

C85

3700 4

Hogring C85, 6-20 mm, 1.3 mm, staal, 5000x



dimartino

WHERE INNOVATION LIVES

Dimartino is een gecertificeerd bedrijf dat zich al meer dan 50 jaar specialiseert in de productie van hightech-artikelen in kunststof, ontworpen en gefabriceerd in Italië met respect voor het milieu. Artikelen bedoeld voor de tuin, moestuin en kleinschalige landbouw, en perfect voor hobbywerk en professionals.



Di Martino TS0010  26

Plantenspuit Conico 0,5L (ISO9001)



Di Martino TS0015  23

Plantenspuit Conico 1L (ISO9001)



Di Martino TS0030  12

Plantenspuit Garden 1500 1,5L (ISO9001)



Di Martino TS0035  9

Plantenspuit Garden 2000 2L (ISO9001)

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WESTPARTS B.V., statutair gevestigd te Hoorn en kantoorhoudende te 1771 SP Wieringerwerf, De Stek 7.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Westparts B.V., hierna te noemen "Westparts", en een koper waarop Westparts deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Indien een of meer clausules van deze voorwaarden als ongeldig worden beschouwd, blijven de anderen clausules volledig van kracht.

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten
1. Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Westparts heeft de mogelijkheid twee werkdagen na aanvaarding de offerte alsnog in te trekken.
2. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van Westparts aan de koper, dit geldt ook voor overeenkomsten die tot stand komen door middel van een tussenpersoon.

Artikel 3. Levering
De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4. Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Westparts derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Deelleveringen
Het is Westparts toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Westparts bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Technische eisen enz.
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Westparts er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Wijzigingen in de te leveren zaken
Westparts is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken: Indien Westparts van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende 14 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van Westparts op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Westparts omstandigheden ter kennis komen die Westparts goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien Westparts de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is Westparts bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderde het recht van Westparts schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Westparts zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Westparts bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Garantie
1. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Westparts niet aansprakelijk.
2. Westparts levert slechts zaken onder de normale fabrieksgarantie zodat in alle gevallen de fabriek aansprakelijk is.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. De door Westparts geleverde zaken blijven het eigendom van Westparts totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Westparts gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
2. Door Westparts afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gebronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Westparts gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Westparts zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
5. De koper verplicht zich:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van de verzekering ter inzage te geven;
- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Westparts op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkoopen van onder eigendomsvoorbehoud door Westparts geleverde zaken te verpanden aan Westparts op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Westparts;
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Westparts ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of
- indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Westparts te melden.
3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de termijn van de gegeven fabrieksgarantie na aflevering schriftelijk te melden aan Westparts.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Westparts worden geretourneerd.

Artikel 12. Prijsverhoging
Indien Westparts met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Westparts niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Westparts mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Emballage
De koper is verplicht leenemballage binnen 30 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervangen, herstel of reiniging.

Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen is:
- Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Westparts;
- Door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de op de factuur vermelde rekeningnummers ten name van Westparts.
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper automatisch in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
2. Ingeval van liquidatie, faillissement of surdance van betaling van koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
- over de eerste € 2.950,- : 15%
- over het meerdere tot € 5.900,- : 10%
- over het meerdere tot € 14.750,- : 8%
- over het meerdere tot € 58.990,- : 5%
- over het meerdere : 3%
Indien Westparts aantoonbaar hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De koper is jegens Westparts de door Westparts gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties. Dit geldt alleen indien Westparts en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
Westparts is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 van deze voorwaarden.
2. Westparts is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Westparts of haar leidinggevende ondergeschikten.
3. Overigens is de aansprakelijkheid van Westparts beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag of bij gebreke daarvan de waarde van de overeengekomen prestatie.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Westparts zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Westparts; wilde stakingen of politieke stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Westparts afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
Westparts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Westparts haar verbintenis had moeten nakomen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Westparts opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Westparts niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Westparts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Westparts, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Alkmaar. Westparts blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Westparts en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden
Westparts is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Westparts zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Deze algemene voorwaarden van Westparts B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-West Holland onder nummer 36040554 depotnummer 1781.



Adres

De Stek 7
1771 SP Wieringerwerf
Nederland

Contact

T. +31 (0)227 60 15 00

Algemeen: info@westparts.com

Verkoop: sales@westparts.com

Service: service@westparts.com

Bezoek onze website voor
alle uitgebreide productinformatie

www.westparts.com

